



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

Номер лота: 287 Т
Наименование лота: Аргон для ИТЦ

Техническая спецификация

№	Коды наименования товара в системе SAP	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прочность местного содержания, %	Условные обозначения/ марки/ модели/тип - товара потенциальным поставщиком	Стандарты, нормативные технические документы, используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Полное наименование с указанием правовой формы организации, предоставляющей заводы-представители товара потенциальным поставщиком	Юридический адрес и контактные данные завода-изготовителя товара потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара потенциальным поставщиком	Год изготовления товара потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Аргон	Аргон	Аргон газобразный высшего сорта. По ГОСТ 10157-79. Объемная доля жидкого азота, % не менее 99,993; Объемная доля кислорода, % не более 0,0007; Объемная доля влаги, % не более 0,005; Объемная доля водных паров, % не более 0,0009, что соответствует температуре насыщения азота на заданных параметрах при давлении 0,1 МПа (1 атм. рт.ст.). С не выше минус 61. Объемная доля углерода, % не более 0,0005; пересчете на CO2, % не более 0,0005.	МЗ	18	100%											

Бюджет закупки (в т.г. без НДС):

20 106

1 Место поставки: г. Уралск, ул. Рухейникова 1/4 склад «Инженерно-технического центра АО «Интергаз Центральная Азия».

2 Срок поставки: В течение 60 дней со дня подписания Договора

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее 12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее 2015 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком: НОВЫЙ

Инженер по закупкам:
Специалист по снабжению

Байбосова А.С.

Согласовано:
Ведущий инженер по технической диагностике

Халелова Ш.Е.

Примечание:

- Графы 8-17 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке
- Информация указанная потенциальным поставщиком в графах 8 - 17 технической спецификации должна соответствовать документам прилагаемым потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки. При не соответствии информации указанной в графах 8 - 17 технической спецификации к прилагаемым документам от потенциального поставщика либо ее отсутствию, тендерная заявка потенциального поставщика признается несоответствующей требованиям тендерной документации.



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

Номер лота: 503 Т

Наименование лота: Азот для ИТЦ

Техническая спецификация

№	Краткое наименование товара в системе SAP	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Погрешность местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком						Сроки поставки предлагаемого товара потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Для местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
							Условное обозначение/марка/модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты, нормативные технические документы, используемые при изготовлении заводом-изготовителем товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Полное наименование с указанием правовой ответственности за качество товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Юридические данные завода-изготовителя товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Азот газобразный технический	Азот	Азот газобразный технический, 1-сорт, не содержащий примесей, не менее 99,999 %, емкость баллона - 40 л, тип, марка - ГОСТ 9253, минимальное давление в баллоне, кг/см2 - 150, наличие паспорта с указанием аттестованного значения содержания компонента	Один баллон	1	100%										

Бюджет закупки (в тенге без НДС): 225 000

1 Место поставки: г.Уральск, ул. Рухейникова 1/4, склад «Инженерно-технического центра» АО «Интергаз Центральная Азия»

2 Срок поставки: В течение 60 дней со дня подписания Договора

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее 12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее 2015 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком: НОВЫЙ

Инициатор закупки: Байбосова А.С.

Специалист по снабжению

Согласовано: Ирмагамбетов Н.Т.

Инженер по метрологии

Примечание

1. Графы 8 – 17 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке
2. Информация указанная потенциальным поставщиком в графах 8 – 17 технической спецификации должна соответствовать документам прилагаемым потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки. При не соответствии информации указанной в графах 8 – 17 технической спецификации к прилагаемым документам от потенциального поставщика либо ее отсутствия, тендерная заявка потенциального поставщика признается несоответствующей требованиям тендерной документации.



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

Номер лота: 520 T

Наименование лота: Воздух для ИТЦ

Техническая спецификация

[illegible]

Бюджет закупки (в тенге без НДС): 165 000

Уральск ул Ружейникова 1/4 склад «Инженерно-технического центра» АО «Интергаз Центральная Азия»

В течение 60 дней со дня подписания Договора

2015 года

ЧОВЫЙ

Wells

ВНИОУВА А.С.

Ирмагамбетов Н.Т.

Примечание:

1. Работы 8 – 17 технической спецификации должны заполняться потенциальными поставщиком в обязательном порядке.

2. Информация указанная потенциальным поставщиком в графах 8 – 17 технической спецификации должна соответствовать документам прилагаемым потенциальным поставщиком к прилагаемым документам о потенциальной поставке либо ее отсутствии.



АО «Интергаз Центральная Азия»

Примечание

Номер лота: 4

Наименование лота: Щиток для ИТЦ

Техническая спецификация

№	Краткое наименование товара в системе SAP	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Процент местного содержания, %	Условие обозначения/марки/модель/тип - товара потенциальным поставщиком	Стандарты, нормативные технические документы, используемые при изготовлении заводом-наполнителем	Полное наименование с указанием правовой формы организации, предоставляющей товар потенциальным поставщиком	Юридический адрес и контактные данные завода-наполнителя потенциального поставщика	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Срок поставки предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Дата местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	Щиток защит.лицевой с прозрач.экраном	Щиток	Щиток лицевой, экр.увеличенного размера из оптически прозрачного, ударо- и термостойкого поликарбоната толщиной 2 мм. Экран обеспечивает защиту от воздействия твердых частиц с кинетической энергией до 15 Дж. Устойчивость к искрам и брызгам расплавленных металлов - 1500 С. Оптимально оборудованная конструкция щитка позволяет длительно выполнять различные работы в диапазоне температур от - 500 С до + 1800 гр С. Крепление "Ранди". ГОСТ 12.4.023-84.	шт	1	75%					12	13	14	15	16	17

Бюджет закупки (в тенге без НДС): 2 500

1. Место поставки: г.Уральск, ул. Рухейникова 1/4, склад «Инженерно-технического центра» АО «Интергаз Центральная Азия»

2. Срок поставки: В течение 60 дней со дня подписания Договора

3. Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее 12 месяцев

4. Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее 2015 года

5. Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком: НОВЫЙ

Инициатор закупки: Байбозова А.С.
Специалист по снабжению
Сопоставлено: Амангалиева Е.А.
Инженер по охране труда, промышленной и пожарной безопасности

Примечание:

1. Графы 8 – 17 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.
2. Информация указанная потенциальным поставщиком в графах 8 – 17 технической спецификации должна соответствовать документам прилагаемым потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки. При не соответствии информации указанной в графах 8 – 17 технической спецификации к прилагаемым документам от потенциального поставщика либо ее отсутствию, тендерная заявка потенциального поставщика признается несоответствующей требованиям тендерной документации.



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

Номер лота: 1007 Т

Наименование лота: Шланг для ИТЦ

Техническая спецификация

№	Краткое наименование товара в системе SAP	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прогноз местного содержания, %	Информация о потенциальных поставщиках										Дата внесения информации в содержание, %	Потенциальный поставщик	Потенциальный поставщик
							Условия поставки	Стандарты, сертификаты, технические документы	Потенциальное наименование с указанием правовой формы организации	Юридический адрес и контактные данные	Средняя стоимость предложения	Год поставки	Средняя стоимость предложения	Год поставки	Средняя стоимость предложения	Год поставки			
1	Рукав нат. выс. давл. испор. III-6,3-2	Шланг	III – 6,3 – 2,0 ГОСТ 9356-75. С наружным диаметром 16. Газовый шланг для сварки и резки металлов класса III предназначен для подачи кислорода	м	43 500	7	10%	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

Бюджет закупки (в тенге без НДС)

1 Место поставки г. Уральск, ул. Рухейникова 1/4 склад «Инженерно-технического центра» АО «Интергаз Центральная Азия»

2 Срок поставки В течение 60 дней со дня подписания Договора

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее 12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее 2015 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком НОВЫЙ

Инициатор закупки: Байбозова А.С.
Специалист по снабжению: Халенова Ш.Е.
Согласовано: _____
Ведущий инженер по технической диагностике: _____

Примечание:
1. Графы 8 – 17 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.
2. Информация указанная потенциальным поставщиком в графах 8 – 17 Технической спецификации должна соответствовать документам прилагаемым потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки. При не соответствии информации к прилагаемым документам от потенциального поставщика либо ее отсутствии, тендерная заявка потенциального поставщика признается несоответствующей требованиям тендерной документации.



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

Номер лота: 1008 Т

Наименование лота: Шланг для ИТЦ

Техническая спецификация

№	Краткое наименование товара в системе SAP	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Постка местного содержания, %	Условное обозначение/марка/модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты, нормативные технические документы, используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Полное наименование с обязательным указанием правовой формы организации, являющейся производителем товара, предлагаемого потенциальным поставщиком	Юридический адрес и контактные данные завода-изготовителя предлагаемого потенциального поставщика	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Срок изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Срок поставки предлагаемых потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Дата истечения гарантийного срока, %	Документ, подтверждающий количество товара при поставке
1	Рукав нап. выс. дав. пропан. 18, 3-0,83	Шланг	1 - 63 - 0,83 ГОСТ 9356-75. С наружным диаметром 63 мм для сварки и соединения с фитингами для подачи азотоплаз, городского газа, пропана и бутана.	М	15	10%	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

43 500

1 Место поставки г. Уральск, ул. Рухенинова 114, отсад. «Инженерно-технического центра» АО «Интергаз Центральная Азия»

2 Срок поставки В течение 60 дней со дня подписания Договора

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее 12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее 2015 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком НОВЫЙ

Инициатор закупки: Байбозова А.С.
Специалист по снабжению: Байбозова А.С.
Согласовано: Халелова Ш.Е.
Ведущий инженер по технической диагностике: Халелова Ш.Е.

Примечание:

1. Графы 8 – 17 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.
2. Информация указанная потенциальным поставщиком в графах 9 – 17 технической спецификации должна соответствовать документам прилагаемым потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки. При не соответствии информации указанной в графах 8 – 17 технической спецификации к прилагаемым документам от потенциального поставщика либо ее отсутствию, тендерная заявка потенциального поставщика признается несоответствующей требованиям тендерной документации.



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

Номер лота: 1009 Т
Наименование лота: Шланг для ИПЦ

Техническая спецификация

№	Краткое наименование товара в системе SAP	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Пропорция местного содержания, %	Условное обозначение/марка/модель/тип - товара потенциальным поставщиком	Стандарты, нормативные технические документы, используемые при изготовлении заводом-изготовителем	Полное наименование с указанием правовой ответственности завода-изготовителя товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Юридический адрес и контактные данные завода-изготовителя потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки предлагаемые потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Дата местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	Рухав 14-0,63 пропан ГОСТ 9356-75	Шланг	Рухав 14-0,63 пропан ГОСТ 9356-75 С наружным диаметром 14. Газовый шланг для сварки и резки металлов класса I предназначен для подачи ацетилена, городского газа, пропана и бутана.	М	25	7 10%	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

13 375

1 Место поставки: г.Уральск, ул. Рухейникова 1/4 склад «Инженерно-технического центра» АО «Интергаз Центральная Азия»

2 Срок поставки: В течение 60 дней со дня подписания Договора

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее 12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее 2015 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком: НОВЫЙ

Инициатор закупки: Байбозова А.С.

Специалист по снабжению: Халенова Ш.Е.

Согласовано: _____

Ведущий инженер по технической диагностике: _____

Примечание:

1. Графы 8 – 17 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке

2. Информацию указанную потенциальным поставщиком в графах 8 – 17 технической спецификации должна соответствовать документам прилагаемым потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки. При не соответствии информации указанной в графах 8 – 17 технической спецификации к прилагаемым документам от потенциального поставщика либо ее отсутствия, тендерная заявка потенциального поставщика признается несоответствующей требованиям тендерной документации.

АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

Номер лота 1010 Т

Наименование лота Краги для ИТЦ

Техническая спецификация

№	Краткое наименование товара в системе SAP	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Процент местного содержания, %	Условное обозначение/марка/модель/тип - товара предлагаемого поставщиком	Стандарты, нормативные технические документы, подтверждающие соответствие товара заводом-изготовителем	Полное наименование с обязательным указанием формы организации завода-изготовителя товара предлагаемого поставщиком	Юридический адрес и контактные данные предлагаемого поставщика	Страна происхождения предлагаемого поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого поставщиком	Срок поставки товара предлагаемого поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий наличие товара при поставке
1	Краги слипсовые	Краги	4 Износостойкие перчатки для сварщика из высококачественной бязи с ком толщиной. Обеспечивают защиту от механических воздействий: разрывы, проколы; устойчивы к разрыву. Краги надежно защищают предплечье	5 ПАР	6 14	7 80%	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

21 000

1 Место поставки г. Уральск, ул. Рухейникова 1/4, склад «Инженерно-технического центра» АО «Интергаз Центральная Азия»

2 Срок поставки В течение 60 дней со дня подписания Договора

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее 12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее 2015 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком НОВЫЙ

Инициатор закупки: Байбозова А.С.

Специалист по снабжению Амангалиева Е.А.

Согласовано: Инженер по охране труда, промышленной и пожарной безопасности

Примечание:

- Графы 8 – 17 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.
- Информация указанная потенциальным поставщиком в графах 8 – 17 технической спецификации должна соответствовать документам прилагаемым потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки. При не соответствии информации указанной в графах 8 – 17 технической спецификации к прилагаемым документам от потенциального поставщика либо ее отсутствия, тендерная заявка потенциального поставщика признается несоответствующей требованиям тендерной документации.



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

Номер лота: 9
Наименование лота: Лента ФУМ для ИТЦ

1588 Т

Лента ФУМ для ИТЦ

Техническая спецификация

№	Краткое наименование товара в системе SAP	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Процент местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком										Документ подтверждающий качество товара при поставке
							Условное обозначение/марка/модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты, нормативная техническая документация, используемая при изготовлении товара заводом-изготовителем	Полное наименование с указанием правовой формы организации завода-изготовителя товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Юридический адрес и контактные данные завода-изготовителя предлагаемого потенциального поставщиком	Срок поставки предлагаемого потенциального поставщиком	Год изготовления предлагаемого потенциального поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциального поставщиком	Потенциальный товарный потенциал поставщиком	Процент от общего объема поставок, %		
1	1 Фум шнуровой d=20мм	Лента ФУМ	несменная пленка из фторопласта-4, тонкодисперсной тонкокристаллической фторполимера. Лента предназначена для уплотнения резьбовых соединений трубопроводов из всех материалов и давлений среды до 9,8 МПа(100 кгс/см2) в любых агрессивных средах, уплотнительная, размер 20 мм	кг	15	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

Бюджет закупки (в т.е. без НДС): 67 500

1 Место поставки: г.Уральск, ул. Рухейникова 14, склад «Инженерно-технического центра» АО «Интергаз Центральная Азия».

2 Срок поставки: В течение 60 дней со дня подписания Договора

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее 12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее 2015 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком: НОВЫЙ

Инициатор закупки: Байболова А.С.
Специалист по снабжению: Халелова Ш.Е.
Согласовано: Вадудия инженер по технической диагностике

Примечание:
1. Графы 8-17 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.
2. Информация, указанная потенциальным поставщиком в графах 8-17, технической спецификации должна соответствовать документам, прилагаемым потенциальным поставщиком к прилагаемому техническому документу, либо ее отсутствию, в противном случае потенциальный поставщик признается несоответствующим требованиям тендерной документации.



АО «Интергаз Центральная Азия»

Положение

Номер лота: 1031 Т

Наименование лота: Комбинезон для ИТС

Техническая спецификация

№	Краткое наименование товара в системе SAP	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прогноз местного содержания, %	Заказчик: Потенциальный поставщик							Гарантийный срок на поставленный товар	Доля местного содержания, %	Дорожная карта поставщика
							Условие обозначения товара	Стандарты, нормативы	Полное наименование с указанием прав	Юридический адрес и	Страна происхождения	Год изготовления	Срок поставки			
1	Комплект барьерный от загрязнений	Комбинезон	4	шт	20	50%	Условие обозначения товара	Стандарты, нормативы	Полное наименование с указанием прав	Юридический адрес и	Страна происхождения	Год изготовления	Срок поставки	Гарантийный срок на поставленный товар	Доля местного содержания, %	Дорожная карта поставщика
1	Комплект барьерный от загрязнений	Комбинезон	Комбинезон одноразовый защитный против химических, биологических, радиационных, аэрозольных, не образует ворса предназначен для защиты от различного рода загрязнений одежды. Предназначен для защиты основного комплекта спецодежды от загрязнений при выполнении работ.	шт	20	50%	Условие обозначения товара	Стандарты, нормативы	Полное наименование с указанием прав	Юридический адрес и	Страна происхождения	Год изготовления	Срок поставки	Гарантийный срок на поставленный товар	Доля местного содержания, %	Дорожная карта поставщика

Бюджет закупки (в тенге без НДС): 42 800

1 Место поставки: г. Уральск, ул. Рухейникова 11А склад «Инженерно-технического центра» АО «Интергаз Центральная Азия»

2 Срок поставки: В течение 60 дней со дня подписания Договора

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее 12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее 2015 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком: Новый

Инициатор закупки: Байбозова А.С.
Специалист по снабжению: Амангалиева Е.А.
Согласовано: Инженер по охране труда, промышленной безопасности

Примечание: 1. Графы 8 – 17 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.
2. Информация указанная потенциальным поставщиком в графах 8 – 17 технической спецификации должна соответствовать документам прилагаемым потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки. При не соответствии информации указанной в графах 8 – 17 технической спецификации к прилагаемым документам от потенциального поставщика либо ее отсутствии, тендерная заявка потенциального поставщика признается несоответствующей требованиям тендерной документации.