



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

Номер лота: 1 786-2 Т

Наименование лота: Каска

Техническая спецификация

№	Краткое наименование товара в системе SAP	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Процент местного содержания, %	Детали, характеризующие поставщика										
							Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты, нормативные технические документы, используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Полное наименование с указанием правовой формы организации завода-изготовителя товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Юридический адрес и контактные данные завода изготовителя товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара	Год изготовления товара	Сроки поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Каска защитная	Каска	Каска защитная должна соответствовать обязательным требованиям промышленного стандарта EN397:2012, ТР ТС 019/2011. Каска защитная должна соответствовать следующим техническим характеристикам: Должна быть вентилируемая, вес - не более 400 г. Иметь комфортные оголовья с 6-ю – точечными креплениями. Иметь регулировку глубины посадки в трех уровнях. Обработчик должен быть гипоаллергенный, из микрофибры, который обеспечивает максимальное впитывание пота. Материал корпуса должен быть из полиэтилена высокой плотности (HDPE). Иметь защитную электроизоляцию до 440В переменного тока. Затылочная часть каски должна быть удлиненная до 4,5 см. для обеспечения защиты затылка. Должны иметься специальные пазы/держатели для крепления очков, наушников, карандаша, щитков и подбородочного ремня. Механизм регулировки оголовья должен производиться крутящимся храповиком. Передняя площадка должна быть расширенной, которая позволит наносить логотипы большого размера. Цвет: желтый.	шт	56	60%											

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

290 000

1 Место поставки

г.Уральск, ул. Рухейникова 1/4, склад «Инженерно-технического центра» АО "Интергаз Центральная Азия"

2 Срок поставки

В течение 60 дней со дня подписания Договора

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее

2015 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

НОВЫЙ

Инициатор закупки:
Специалист по снабжению

Диярова Ж. С.

Согласовано:
Инженер по охране труда, промышленной и пожарной безопасности

Амангалиева Е. А.

Примечание:

1. Графы 8-17 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.
2. Информация указанная потенциальным поставщиком в графах 8-17 технической спецификации должна соответствовать документам прилагаемым потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки. При не соответствии информации указанной в графах 8-17 технической спецификации к прилагаемым документам от потенциального поставщика либо ее отсутствия, тендерная заявка потенциального поставщика признается несоответствующей требованиям тендерной документации.



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

Номер лота: 2 788-2 Т

Наименование лота: Каска

Техническая спецификация

№	Краткое наименование товара в системе SAP	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прогноз местного содержания, %	Условия обеспечения товара модель/тип - поставщиком	Стандарты нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Полное наименование с обязательным указанием правовой формы организации завод-изготовитель поставщиком	Юридический адрес и контактные данные завода изготовителя поставщиком	Страна происхождения предлагаемого поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемого поставщиком	Пятилетний срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	1 Каска защитная "Груд" ТУ38-22-8	3 Каска	4 Каска защитная пластмассовая должна соответствовать обязательным требованиям промышленного стандарта EN397:2012, ТР ТС 019/2011. Каска защитная должна соответствовать следующим техническим характеристикам: Должна быть вентилируемая, вес - не более 400 г. Иметь регулировку глубины посадки в трех уровнях. Оборатор должен быть гиппоаллергенный, из микрофибры, который обеспечивает максимальное впитывание пота. Материал корпуса должен быть из полипропилена высокой плотности (HDPE). Иметь защитную электроизоляцию до 440В переменного тока. Защитная часть каски должна быть удлиненная до 4,5 см. для обеспечения защиты затылка. Должна иметься специальные пазы/держатели для крепления очков, наушников, маркдаша, шитов и подбородочного ремня. Механизм регулировки оголовья должен производиться коушиками храповиком. Передняя площадка должна быть расширенной, которая позволит наносить логотипы большого размера. Цвет: Желтый	5 ШТ	6 22	7 60%	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

110 000

г.Уральск, ул. Рухейникова 1/4, склад «Инженерно-технического центра» АО «Интергаз Центральная Азия»

В течение 60 дней со дня подписания Договора

12 месяцев

2015 года

НОВЫЙ

Дирова Ж. С.

Амангалиева Е. А.

Инициатор закупки:
Специалист по снабжению

Согласовано:
Инженер по охране труда, промышленной и пожарной безопасности

Примечание:
1. Графы 8-17 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.
2. Информация указанная потенциальным поставщиком в графах 8-17 технической спецификации должна соответствовать документам прилагаемым потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки. При не соответствии информации указанной в графах 8-17 технической спецификации к прилагаемым документам от потенциального поставщика либо ее отсутствию, тендерная заявка потенциального поставщика признается несоответствующей требованиям тендерной документации.



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

Номер лота: 3 790-2 Т

Наименование лота: Каска

Техническая спецификация

№	Краткое наименование товара в системе SAP	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Процент местного содержания, %	Условия обеспечения товара модаль/тип-потенциальным поставщиком	Ссылка на нормативные документы, используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Полное наименование с обязательным указанием правовой организации завода-изготовителя товара потенциальным поставщиком	Коммерческий адрес и контактные данные завода-изготовителя потенциального поставщика	Срок поставки товара потенциальным поставщиком	Срок поставки товара потенциальным поставщиком	Срок поставки товара потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ, подтверждающий качество товара при поставке		
1	Каска защитная белого цвета ГОСТ12.4.087	3	4	шт	64	7	60%	6	0	10	11	12	13	14	15	16	17
			Каска защитная должна соответствовать обязательным требованиям промышленного стандарта EN397-2012, ТР ТС 019/2011. Каска защитная должна соответствовать следующим техническим характеристикам: Должна быть вентилируемая, вес - не более 400 г. Иметь кофортное оголовье с 6-ю - точечными креплениями. Иметь регулировку глубины посадки в трех уровнях. Оборудован должен быть гиповентерный, из микрофибры, который обеспечивает максимальное впитывание пота. Материал корпуса должен быть из полиэтилена высокой плотности (HDPE). Иметь защитную электрозащиту до 440В переменного тока. Затылочная часть каски должна быть удлиненная до 4,5 см, для обеспечения защиты затылка. Должны иметься специальные пазы/держатели для крепления очков, наушников, карандаша, щитков и подбородочного ремня. Механизм регулировки оголовья должен пропускаться крутящимся храповиком. Передняя площадка должна быть расширенной, которая позволит наносить логотипы большого размера.Цвет белый.														

Бюджет закупки (в тенге без НДС): 320 000

г. Уральск, ул. Рухейникова 1/А, склад «Инженерно-технического центра» АО «Интергаз Центральная Азия»

В течение 60 дней со дня подписания Договора

12 месяцев

2015 года

Новый

Диярова Ж. С.

Амангелдиева Е. А.

Инициатор закупки:
Специалист по снабжению

Согласовано:
Инженер по охране труда, промышленной и пожарной безопасности

Примечание:
1. Графы 8-17 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.
2. Информация указанная потенциальным поставщиком в графах 8-17 технической спецификации должна соответствовать документам прилагаемым потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки. При не соответствии информации указанной в графах 8-17 технической спецификации к прилагаемым документам от потенциального поставщика либо ее отсутствию, тендерная заявка потенциального поставщика признается несоответствующей требованиям тендерной документации.



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложен
но

Номер лота: 4 804-2 Т

Наименование лота: Рукавицы

Техническая спецификация

№	Краткое наименование товара в системе SAP	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прогноз местного содержания, %	Условие обозначения/марки/модель/тип-товара предлагаемого поставщиком	Стандарты, нормативные технические документы при использовании товара заводом-изготовителем	Полное наименование с обязательным указанием торговой формы организации завода-изготовителя товара предлагаемого поставщиком	Сфера происхождения товара предлагаемого поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемого поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий соответствие товара при поставке	
1	1 Рукавицы х/б	3 Рукавицы	4 для защиты от механических воздействий, из хлопкополиэфирной ткани, тип Д, ГОСТ 12.4.010-75. Материал: основа: прочная х/б ткань. Наладонная часть усилена накладкой. Для защиты рук от механических воздействий, обеспечивает хороший захват.	5 ПАР	31	7 50%	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

8 370

г.Уральск, ул. Рухейникова 1/А, склад «Инженерно-технического центра» АО «Интергаз Центральная Азия»

В течение 60 дней со дня подписания Договора

1 Место поставки

2 Срок поставки

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

Инициатор закупки:

Специалист по снабжению

Согласовано:

Инженер по охране труда, промышленной и пожарной безопасности

Диярова Ж. С.

Амангалмеев Е. А.

Примечание:

1. Графы 8-17 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.
2. Информация указанная потенциальным поставщиком в графах 8-17 технической спецификации должна соответствовать документам прилагаемым потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки. При не соответствии информации указанной в графах 8-17 технической спецификации к прилагаемым документам от потенциального поставщика либо ее отсутствия, тендерная заявка потенциального поставщика признается несоответствующей требованиям тендерной документации.



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

Номер лота: 5 2040-1 Т

Наименование лота: Кабель

Техническая спецификация

№	Краткое наименование товара в системе SAP	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прогноз местного содержания, %	Условные обозначения: марка/модель тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты, нормативные акты, технические условия, применяемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Полное наименование с указанием организации, формы организации завода-изготовителя товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Юридический адрес и контактные данные завода-изготовителя предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара, о потенциальном поставщике	Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара, предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Кабель ВВГ 4х4 на 660В	Кабель	марка-ВВГ, число и номинальное сечение жилы, 4х4 мм ² ; Конструктивные особенности-кабели с медными токопроводящими жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке; Номинальное напряжение, В-660	км	0,6	70%										

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

270 000

1 Место поставки

г.Уральск, ул. Ружейникова 1/4, склад «Инженерно-технического центра» АО «Интергаз Центральная Азия»

2 Срок поставки

В течение 70 дней со дня подписания Договора

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее

2015 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

НОВЫЙ

Инициатор закупки:
Специалист по снабжению

Диярова Ж. С.

Согласовано:
Начальник производственно-технической службы

Шимидт М.В.

Примечание:

1. Графы 8-17 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

2. Информация указанная потенциальным поставщиком в графах 8-17 технической спецификации должна соответствовать документам прилагаемым потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки. При не соответствии информации указанной в графах 8-17 технической спецификации к прилагаемым документам от потенциального поставщика признается несоответствующей требованиям тендерной документации.



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

Номер лота: 6 2041-1 Т

Наименование лота: Кабель

Техническая спецификация

№	Краткое наименование товара в системе SAP	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Пропорция местного содержания, %	Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого поставщиком	Стандарты, нормативные технические документы, используемые при изготовлении товара	Полное наименование с указанием правовой формы организации завода-изготовителя товара предлагаемого поставщиком	Юридический адрес и контактные данные завода изготовителя предлагаемого поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемого поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Кабель АВВГ 3х6+1х4 на 660 В	Кабель	марка АВВГ, число и номинальное сечение жилы, 3х6+1х4мм ² ; Конструктивные особенности-кабели с алюминиевыми токопроводящими жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке; Номинальное напряжение, В-660	км	0,06	90%										

Бюджет закупки (в тенге без НДС): 7 062

г. Уральск, ул. Рухейникова 114, склад «Инженерно-технического центра» АО «Интергаз Центральная Азия»

В течение 70 дней со дня подписания Договора

12 месяцев

2015 года

НОВЫЙ

Инициатор закупки:
Специалист по снабжению
Согласовано:
Начальник производственно-технической службы

Днирова Ж. С.
Шимидт М. В.

Примечание:

- Графы 8-17 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.
- Информация указанная потенциальным поставщиком в графах 8-17 технической спецификации должна соответствовать документам прилагаемым потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки. При не соответствии информации указанной в графах 8-17 технической спецификации к прилагаемым документам от потенциального поставщика признается несоответствующей требованиям тендерной документации.



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

Номер лота: 4373 Т
Наименование лота: Электрод

Техническая спецификация

№	Краткое наименование товара в системе SAP	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Процент местного содержания, %	Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты, нормативные документы, используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Полное наименование с указанием прав/обязательств заявителя-поставщика товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Юридический адрес и контактная информация для изготовления потенциального поставщиком	Страна происхождения товара/предоставления о потенциальном поставщиком	Год изготовления товара/предоставления о потенциальном поставщиком	Срок поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Электрод ОК 53.70 43.2 мм	Электрод	марка ОК 53.70 диаметр 3,2 мм, предназначен для сварки трубопроводов и других ответственных конструкций из малоуглеродистых и низколегированных сталей.ГОСТ 9466-75	кг	28	70%										

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

33 600

г.Уральск, ул. Рухейникова 1/4, склад «Инженерно-технического центра» АО «Интергаз Центральная Азия».

В течении 60 календарных дней со дня подписания договора

12 месяцев

2016 года

НОВЫЙ

Инициатор закупки:
Специалист по снабжению
Согласовано:
Начальник отдела ККИТД

Диярова Ж. С.

Казакин А.П.

Примечание:

- Графы 8-17 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.
- Информация указанная потенциальным поставщиком в графах 8 – 17 технической спецификации должна соответствовать документам прилагаемым потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки. При не соответствии информации указанной в графах 8 – 17 технической спецификации к прилагаемым документам от потенциального поставщика либо ее отсутствии, тендерная заявка потенциального поставщика признается несоответствующей требованиям тендерной документации.



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

Номер лота: 8 4374 Т

Наименование лота: Электрод

Техническая спецификация

№	Краткое наименование товара в системе SAP	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Процент местного содержания, %	Технические характеристики товара									
							Условие обозначения/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты, нормативные технические документы, используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Полное наименование с указанием правовой формы организации завод-изготовитель товара предлагаемого поставщиком	Юридический адрес и контактные данные завода-изготовителя потенциального поставщика	Страна происхождения товара о потенциальном поставщике	Год изготовления товара предлагаемого поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемого поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Электрод ОК 74.70 d4mm	Электрод	Марка - ОК 74.70, диаметр - 4 мм., для сварки трубопроводов и других ответственных конструкций из малоуглеродистых и низколегированных сталей, ГОСТ 9466-75	кг	46,000	70%										

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

25 300,000

1 Место поставки

2 Срок поставки

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее 12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее 2016 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

Инициатор закупки:
Специалист по снабжению

Согласовано:
Начальник отдела КМТД

Диярова Ж. С.

Казаркин А. П.

г. Уралск, ул. Ружейникова 1/4 склад «Инженерно-технического центра» АО «Интергаз Центральная Азия».

В течении 60 календарных дней со дня подписания договора

Примечание:

1. Графы 8-17 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

2. Информация указанная потенциальным поставщиком в графах 8-17, технической спецификации должна соответствовать документам прилагаемым потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки. При не соответствии информации указанной в графах 8-17 технической спецификации к прилагаемым документам от потенциального поставщика либо ее отсутствии, тендерная заявка потенциального поставщика признается несоответствующей требованиям тендерной документации.



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

Номер лота: 9 4378 Т

Наименование лота: Эмаль

Техническая спецификация

№	Краткое наименование товара в системе SAP	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прогноз местного содержания, %	Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты, нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Полное наименование с указанием правовой формы организации завода-изготовителя товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Юридический адрес и контактные данные завода изготовителя предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий наличие товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Краска нитрозмаль НЦ-132 красная	Эмаль НЦ-Эмаль	Эмаль НЦ-132 красная, массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 29-35, ГОСТ 6631-74.	кг	13	50%										

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

12 519,000

1 Место поставки

г.Уральск, ул. Ружейникова 1/4, склад «Инженерно-технического центра» АО «Интергаз Центральная Азия».

2 Срок поставки

В течении 60 календарных дней со дня подписания договора

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее

2016 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

НОВЫЙ

Инициатор закупки:
Специалист по снабжению

Диярова Ж. С.
Шмидт М. В.

Согласовано:
Начальник производственно-технической службы

Примечание:

1. Графы 8-17 Технической спецификации должны заполняться Потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

2. Информация указанная Потенциальным поставщиком в графах 8-17 технической спецификации должна соответствовать документам прилагаемым Потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки. При не соответствии информации указанной в графах 8-17 технической спецификации к прилагаемым документам от Потенциального поставщика либо ее отсутствии, тендерная заявка Потенциального поставщика признается несоответствующей требованиям тендерной документации.



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

Номер лота: 40
4379 Т
Наименование лота: Эмаль

Техническая спецификация

№	Кодовое наименование товара в системе SAP	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Процент местного содержания, %	Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты, нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Полное наименование с обязательным указанием правовой формы организации завода-изготовителя товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Юридический адрес и контактные данные завода изготовителя предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Краска нитрозмаль НЦ-132 серая	Эмаль	Эмаль НЦ-132 светло-серая 505, массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 32-40, ГОСТ 6631-74	кг	8	50%										

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

8 000,000

1 Место поставки

г.Уральск, ул. Рухейникова 1/4, склад «Инженерно-технического центра» АО «Интергаз Центральная Азия».

2 Срок поставки

В течении 60 календарных дней со дня подписания договора

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее

2016 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

НОВЫЙ

Инициатор закупки:
Специалист по снабжению

Диярова Ж. С.

Согласовано:
Начальник производственно-технической службы

Шмидт М.В.

Примечание:

1. Графы 8-17 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.
2. Информация указанная потенциальным поставщиком в графах 8-17 технической спецификации должна соответствовать документам прилагаемым потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки. При не соответствии информации указанной в графах 8-17 технической спецификации к прилагаемым документам от потенциального поставщика либо ее отсутствия, тендерная заявка потенциального поставщика признается несоответствующей требованиям тендерной документации.