



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

Номер подг. 1

Наименование подг. Масло моторное для УМГ Южный

Стр. 1 из 1

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прогноз местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком								
						Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемого поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		Температура застывания, °С, не выше -18. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже - 265. Кинематическая вязкость, мм²/с при температуре 100°С 20,5. Индекс вязкости, не менее 80. Применено в поршневых двигателях самолетов в смазочных системах поршневых двигателей, в осевых шарнирах втулок винтов вертолетов, для смазывания моторкомпрессоров газотурбонавигационных вертолетов, моторных масел и смазок.	КТ	26 086,300	55,00									
	Масло авиационное МС-20													

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

9 926 076,39

1 Место поставки

Южно-Казахстанская обл., Сарыаркинский р-он, село Жибек-жолы, склад "Топторакского ДПТУ" УМГ "Шымкент"

2 Срок поставки

В течение 70 календарных дней со дня подписания договора

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее

2016 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГТС

Утепов А.Т.


ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ

САИПОВ А.А.

Примечание:

1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Усерббаев А.Б. A.Usserbbaev@ica.kz





АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

Номер лота:

Наименование лота:

Масло моторное для УМГ Актау

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Процент местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком									Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
						Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Масло авиационное МС-20	Температура застывания, °С, не выше - 18; Температура вспышки в открытом типе, °С, не ниже - 285; Кинематическая вязкость, мм ² /с при температуре 100°С 20,5; Индекс вязкости, не менее 80. Применяют в поршневых двигателях самолетов, в смазочных системах турбовинтовых двигателей, в осевых шарнирах втулок винтов вертолетов для смазывания мотороллеров газоперекачивающих агрегатов, жидкотопливных двигателей.	кг	240,000	55,00											

Бюджет закупки (в тенге без НДС): 91 315,200

- 1 Место поставки Мангистауская область, село Бейнеу, склад «Бейнеуского ЛПУ» УМГ "Актау"
- 2 Срок поставки В течение 70 календарных дней со дня подписания Договора
- 3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее 12 месяцев
- 4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее 2016 года
- 5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГТС Утепов А.Т.

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ САИТОВ А.А.

Примечание:
1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Усербиев А.Б. A.Userbaev@ca.kz

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Процент местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком								
						7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	Условное обозначение марки/модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарт или нормативные технические документы, регулирующие при изготовлении товара заводом-изготовителем	Заполняется потенциальным поставщиком	Степень происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	Масло авиационное МС-20	Температура застывания, °С, не выше - 18. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже - 265. Кинематическая вязкость, мм ² /с при температуре 100°С 20.5. Индекс вязкости, не менее 80. Применяют в поршневых двигателях самолетов, в сезонных системах/роторных двигателях, в осевых шарнирах втулок винтов вертолетов для смазывания моторов/роторов газотурбинных двигателей, моторных масел/испаров.	кг	21 575,000	55,00									

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

8 208 856,000

ДЕПАРТАМЕНТ
1 1 АВГ 2015
БЮДЖЕТНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГТО

Утепов А.Т.

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ

САЛТОВ А.А.

- 1 Место поставки Жамбылская область, Жамбылский район, село Акбулым, поселок Газовиков, склад "Таразского ЛПТУ" УМГ "Тараз"
- 2 Срок поставки В течение 70 календарных дней со дня подписания договора
- 3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее 12 месяцев
- 4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее 2016 года
- 5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком НОВЫЙ

Примечание:
1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Усербасов А.Б. A.Userbasov@ica.kz



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

Номер лота:

Наименование лота:

Масло моторное для УМГ Южный

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Процент местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком								
						Условное обозначение/ марки/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемого поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		Температура застывания, °С, не выше -18. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже - 265. Кинематическая вязкость, мм2/с при температуре 100°С 20,5. Индекс вязкости, не менее 80. Применено в поршневых двигателях самолетов, в смазочных системах поршневых двигателей, в осевых шарнирах втулок винтов вертолетов для смазывания моторов, пресорсов газоперекачивающих агрегатов, моторных масел, смазок.												
	Масло авиационное МС-20		КТ	26 088,300	55,00									

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

9 926 076,39

1 Место поставки

Южно-Казахстанская обл., Сарыагашский р-он, село Жибек-жолы, склад "Потребского ЛПХ" УМГ "Шымкент"

2 Срок поставки

В течение 70 календарных дней со дня подписания договора

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее

201 8 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГТС

Утепов А.Т.


ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ

СМИЛОВ А.А.

Примечание:

1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Усербасев А.Б. A.Userbashev@ica.kz





АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

Номер листа:

Наименование листа:


Масло моторное для УМГ Акты

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прочное содержание, %	Заполняется потенциальным поставщиком								
						Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы, используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель, товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Масло авиационное МС-20	Температура застывания °С, не выше -18. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже -285. Кинематическая вязкость, мм ² /с при температуре 100 °С 20,5. Индекс вязкости, не менее 80. Применено в поршневых двигателях самолетов, в смазочных системах турбовинтовых двигателей в осевых шарнирах втулок винтов вертолетов для смазывания мукомольных просорок газоперекачивающих агрегатов, моторных масел комбайнов.	кг	240.000	55.00									

Бюджет закупки (в тонне без НДС):

91 315 200



- Место поставки: Мангистауская область, село Байнеу, склад «Байнеуского ЛПУ» УМГ «Актау»
- Срок поставки: В течение 70 календарных дней со дня подписания договора
- Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее: 12 месяцев
- Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее: 2017 года
- Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком: НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГТС

Утепов А.Т.

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ

САИПОВ А.А.

[Примечание:

1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Усербаяв А.Б. A.Userbayev@isa.kz

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Процент местного содержания, %	Условное обозначение/ марка/ модель/ тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы, используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель, товар предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Срок поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Масло авиационное ИС-20	Температура застывания, °С, не выше -18; Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже -283; Кинематическая вязкость, мм ² /с при температуре 100°С 20,5; Индекс вязкости, не менее 80. Применяют в поршневых двигателях самолетов, в смазочных системах турбовинтовых двигателей, в осевых шарнирах втулок винтов вертолетов, для смазывания мотокомпрессоров газотурбинных двигателей, моторных масел ИСМАЗОК.	кг	21 575,000	55,00									

Бюджет закупки (в т.ч. без НДС):

8 208 856 000

БЮДЖЕТНОГО
1 1 АВГ 2015
ДЕПАРТАМЕНТ

- 1 Место поставки Жамбылская область, Жамбылский район, село Амбулым, поселок Газовиков, склад "Таразского ЛПУ" УМГ "Тараз"
- 2 Срок поставки В течение 70 календарных дней со дня подписания договора
- 3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее 12 месяцев
- 4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее 2017 года
- 5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГТС

Утепов А.Т.

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ

САИПОВ А.А.

Примечание:
1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Усерббаев А.Б. A.Userbaev@ica.kz

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прониз местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком								
						Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемого поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Масло авиационное МС-20	Температура застывания, °С, не выше - 18. Температура вспышки в открытом типле, °С, не ниже - 265. Кинематическая вязкость, мм ² /с при температуре 100°С 20,5. Индекс вязкости, не менее 80. Применяют в поршневых двигателях самолетов, в смазочных системах турбореактивных двигателей, в осевых шлицах втулок винтов вертолетов, для смазывания мотоконпрессоров газотурбонавигационных двигателей, моторных маслях и смазок.		26 088,300	55,00									

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

9 926 076,39

- 1 Место поставки: Южно-Кавказская обл., Сарыатский р.он, село Жибек-жолы, села, "Полторацкого д/п" УМГ "Шымкент"
- 2 Срок поставки: В течение 70 календарных дней со дня подписания договора
- 3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее 12 месяцев
- 4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее 2018 года
- 5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком: НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГТС


Утепов А.Т.

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ

САИПОВ А.А.

Примечание:
1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Усерббаев А.Б. A.Usserbbaev@ica.kz





АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

Номер листа: 8

Наименование листа:

Масло моторное для УМГ Актау

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технически характеристики товара	Единица измерения	Количество	Проникл местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком									Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
						Условие обозначений/ марки/ документы подтверждающие предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемые поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый поставщиком				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Масло авиационное МС-20	Температура застывания, °С, не выше -18. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже - 265. Кинематическая вязкость, мм2/с при температуре 100 °С 20,5. Индекс вязкости, не менее 80 . Применяют в поршневых двигателях самолетов в screw-инжекторных двигателях систем турбореактивных двигателей в осевых шасси, втулок винтов вертолетов, для смазывания мотокompрессоров газоперекачивающих агрегатов, моторных масел, смазок.	кг	240,000	55,00											

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

91 315,200

ДЕПАРТАМЕНТ
1 1 АВГ 2015
БЮДЖЕТНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГТС

Утепов А.Т.

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ

САИПОВ А.А.

Примечание:

1. Т. рафы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.


Утепов А.Б. A.Utepov@sc.kz

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прониз местное содержание, %	Заполняется потенциальным поставщиком								
						Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы, которыми при изготовлении товара завод-изготовитель	Завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления предлагаемого потенциальным поставщиком	Срок поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Масло авиационное ИС-20	Температура застывания °С, не выше -18. Температура вспышки в открытом типте, °С, не ниже -263. Кинематическая вязкость, мм ² /с при температуре 100°С 20,5. Индекс вязкости, не менее 80. Применен в поршневых двигателях самолетов в смазочных системах турбовинтовых двигателей в осевых шарнирах втулок винтов вертолетов для смазывания муфты компрессора газотурбинных двигателей. Моторных масел ИСМАЗЭК.	кг	21 575,000	55,00									

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

8 208 856,000



- 1 Место поставки
Жамбылская область, Жамбылский район, село Ақбұлым, поселок Газовиков, склада "Таразского ЛПУ" УМГ "Тараз"
- 2 Срок поставки
В течение 70 календарных дней со дня подписания договора
- 3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее
12 месяцев
- 4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее
2018 года
- 5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком
НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГТС

Утепов А.Т.

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ

САИПОВ А.А.

Примечание:
1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Усенов А.Б. A.Usebaev@ica.kz



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

10

Номер подл:

Наименование подл:

Масло моторное для УМГ Южный

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Процент местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком								
						Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Масло авиационное МС-20	Температура застывания, °С, не выше - 18. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже - 265. Кинематическая вязкость, мм²/с при температуре 100°С 20.5. Индекс вязкости, не менее 80. Применяют в поршневых двигателях самолетов, в смазочных системах поршневых двигателей, в осевых шарнирах втулок винтов вертолетов для смазывания мотометроссоров газоперекачивающих агрегатов, моторных масел и смазок.	КТ	26 088,300	55,00									

Бюджет закупки (в тенге без НДС): 9 926 076,39

1 Место поставки

Южно-Казахстанская обл., Сарыаралский р-он, село Жидек-жолы, склад "Торгового ДПТ" УМГ "Шымкент"

2 Срок поставки

В течение 70 календарных дней со дня подписания договора

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее

2019 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ТТС

Утепов А.Т.

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ

САПОЖНИКОВ А.А.

Примечание:

1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Усерббаев А.Б. A.Userbaev@ca.kz





АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение
Номер листа: 11
Наименование листа: Масло моторное для УМГ Акту

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Процент местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком								
						Условное обозначение/ марки/ коды ГЛ - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Масло авиационное МС-20	Температура застывания, °С, не выше -18; Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже -285; Кинематическая вязкость, мм ² /с при температуре 100 °С 20,5; Индекс вязкости, не менее 80. Применим в поршневых двигателях самолетов, в смазочных системах турбовинтовых двигателей, в осевых шарнирах втулок винтов вертолетов для смазывания моторкомпрессоров газоперекачивающих агрегатов, моторных маслях компрессоров.	кг	240,000	55,00									

Бюджет закупки (в тонне без НДС):

91 315 200

ДЕПАРТАМЕНТ
1 1 АВГ 2015
БЮДЖЕТНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГТС

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ

Утепов А.Т.

САИТОВ А.А.

Примечание:
1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Усербасев А.Б. A.Userbaev@ica.kz



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

Номер листа: 12

Наименование листа:

Масло моторное для УМГ "Тараз"

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Процент местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком								
						Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Масло авиационное МС-20	Температура застывания, "С, не выше - 18. Температура вспышки в открытом тигле, "С, не ниже - 285. Кинематическая вязкость, мм ² /с при температуре 100 "С 20.5. Индекс вязкости, не менее 80. Применяют в поршневых двигателях самолетов, в смазочных системах турбовинтовых двигателей в осевых шпинделях втулок винтов вертолетов для смазывания мотокомпрессоров газотурбоавиационных двигателей, моторных масляных насосов.	кг	21 575,000	55,00									

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

8 208 856,000

БЮДЖЕТНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ
11 АВГ 2015
ДЕПАРТАМЕНТ

- 1 Место поставки Жамбылская область, Жамбылский район, село Акбулак, поселок Газелинов, склад "Таразского ЛПУ" УМГ "Тараз"
- 2 Срок поставки В течение 70 календарных дней со дня подписания договора
- 3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее 12 месяцев
- 4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее 2019 года
- 5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТАНО УПРАВЛЕНИЮ ТТС

Утепов А.Т.

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ

САИПОВ А.А.

Примечание:

1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Усербаяв А.Б. A.Userbaev@ica.kz