



АО «Интергаз Центральная Азия»

Техническая спецификация

Приложение

Номер листа

1

Наименование листа

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Процент содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком										Доля чистого содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
						Условное обозначение: марка/модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты, нормативные технические документы, удостоверяющие соответствие товара требованиям законодательства	Пример наименования с указанием заводской марки, модели, артикула, номера, даты изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Юридический адрес и наименование юридического лица, являющегося поставщиком	Страна происхождения предлагаемого потенциального поставщиком	Год изготовления предлагаемого потенциального поставщиком	Сроки поставки предлагаемого потенциального поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый поставщиком	Доля чистого содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке		
1	Тосол А-40	Внешний вид-однородная подвижная жидкость сине-зеленого цвета без механических примесей. Плотность при температуре 20 °С, ρ ₂₀ 1,085-1,100. Температура начала кристаллизации, °С, не выше -минус 40. Минус 65. Фракционные данные: температура начала перегонки, °С, не ниже 100. Массовая доля фракции, перегоняемой до достижения температуры 150 °С, %, не более 40	л	1 310,000	40,00												

Бюджет закупки (в тенге без НДС)

576 400 000

1 Место поставки

г. Уральск, ул. Румейникова 14, склада БНТО УИГ "Уральск"

2 Срок поставки

В течение 60 дней со дня подписания договора

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее

2016 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

Давлетов А.

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

Кисметов А.Ж.

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК, МОНИТОРИНГА ДОГОВОРОВ, ИТС

Муратлин А.

Примечание:

1. Графы 7-16 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.
2. Информация указанная потенциальным поставщиком в графах 7 - 16 технической спецификации должна соответствовать документам прилагаемым потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки. При не соответствии информации указанной в графах 7 - 16 технической спецификации к прилагаемым документам от потенциального поставщика либо ее отсутствии, тендерная заявка потенциального поставщика признается несоответствующей требованиям тендерной документации.

G1016DB291

ДЕПАРТАМЕНТ
БИЗНЕС-ПЛАНИНГОВАНИЯ
И ТАРИФИКОБРАЗОВАНИЯ

G1016DB291

Техническая спецификация

Приложение

Номер листа

2

Наименование листа

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Процент местного содержания, %	Условное обозначение/ марка изделия - товара предлагаемого поставщиком	Стандарт, национальные технические документы, использованные при изготовлении товара заводом-изготовителем	Полное наименование с обязательным указанием поставщиком формы организации завода-изготовителя товара предлагаемого поставщиком	Краткие данные о заводском изготовителе предлагаемого поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого поставщиком	Срок поставки товара предлагаемого поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемого поставщика	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Toson A-40	Внешний вид-однородная коалесцентная жидкость, синего цвета без металлесодержащих примесей. Плотность при температуре 20 °С, г/см3-1,085-1,100. Температура начала кристаллизации, °С, не выше минус 40/минус 65. Фракционные данные: температура начала перегонки, °С, не ниже 100. Массовая доля фракции, перегоняемой до достижения температуры 150 °С, %, не более 40.	л	8 032,700	40,00										

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

4 016 350,000

1 Место поставки

Актырская область, Махатбектурган район пос. Талдықұл Редутское ПТУ, Центральный склад, УИП "Атырау"

2 Срок поставки

В течение 60 дней со дня подписания договора

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее

2016 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

Давлетова А.

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

Кисметова А. Ж.

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК, МОНИТОРИНГА ДОГОВОРОВ, ИТС

НУРАЛИН А.

Примечание:

1. Графы 7 - 16 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

2. Информация указанная потенциальным поставщиком в графах 7 - 16 технической спецификации должна соответствовать документам прилагаемым потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки. При не соответствии информации указанной в графах 7 - 16 технической спецификации к прилагаемым документам от потенциального поставщика либо ее отсутствии, тендерная заявка потенциального поставщика принимается несоответствующей требованиям тендерной документации.

G2016DB291



Техническая спецификация

Приложение

3

Номер пог:

Наименование пог:

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прогноз местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком									
						Условное обозначение: марка/модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты, нормативные технические документы, действующие на территории поставщика	Полное наименование с обозначением: заводской идентификационный номер, дата изготовления, наименование товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Корректировка адрес и наименование предлагаемого потенциальным поставщиком	Степень соответствия предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления предлагаемого потенциальным поставщиком	Срок поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемого потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	Торол А-40	Внешний вид: однородная полупрозрачная жидкость, синего цвета без механических примесей. Плотность при температуре 20 °С: 1,085-1,100; Температура начала кристаллизации, °С, не выше минус 40;минус 65; фракционные данные: температура начала пергонов, °С, не ниже -100; массовая доля фракции, перговаемой до достижения температуры 150 °С, %, не более 40	л	1 000 000	40,00										

Бюджет закупки (в тенге без НДС)

530 000,000

г. Актобе, ул. Есет Батыра 39, Центральный сектор УИГ "Актобе"

- 1 Место поставки
- 2 Срок поставки
- 3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее
- 4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее
- 5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

В течение 60 дней со дня подписания договора

12 месяцев

2016 года

НОВЫЙ

Данилов А.

Жиметов А.Ж.

Нуралдин А.



ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ,
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК, МОНИТОРИНГА ДОГОВОРОВ, МТС

Примечание:

1. Графы 7 - 16 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке
2. Информация указанная спецификацией поставщиком должна соответствовать документам прилагаемым потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки. При не соответствии информации указанной в графах 7 - 16 технической спецификации к прилагаемым документам от потенциального поставщика либо ее отсутствии, тендерная заявка потенциального поставщика признается несоответствующей требованиям тендерной документации.

G3016DB291

G3016DB291



АО «Интергаз Центральная Азия»

Техническая спецификация

Приложение

Номер листа:

4

Наименование листа:

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Процент местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком									
						Условное обозначение товара/модельный - товар предоставляемого потенциальным поставщиком	Стандарты, нормативные технические документы, изданные правдой изготовителя товара заводом-изготовителем	Полное наименование с указанием правого формы организации завода-изготовителя товара предоставляемого потенциальным поставщиком	Юридический адрес и наименование завода-изготовителя предоставляемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предоставляемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предоставляемого потенциальным поставщиком	Срок поставки товара предоставляемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предоставляемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Тосол А-40	Внешний вид-однородная подвижная жидкость, своего цвета без механических примесей. Плотность при температуре 20 °С, ρ20=1,085-1,100. Температура начала кристаллизации, °С, не выше -минус 40/минус 65. Фракционные данные: температура начала перегонки, °С, не ниже 100. Массовая доля фракции, перегоняемой до достижения температуры 150 °С, %, не более 40	л	280 000	40,00										

Бюджет закупки (в тенге без НДС)

140 000 000

1 Место поставки

Мангистауская область: село Бейнеу, склад «Байнерского ЛПУ» УИГ «Актюб»

2 Срок поставки

В течении 60 дней со дня подписания договора

3 Гарантийный срок на товар, предоставляемый потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев

4 Год изготовления товара, предоставляемого потенциальным поставщиком, не ранее

2016 года

5 Состояние товара, предоставляемого потенциальным поставщиком

НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА


Далимов А

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИМПУЛЬСНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

Кисметов А.Ж

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК, МОНИТОРИНГА ДОГОВОРОВ, МТС

НУРДИН А



Примечание

1. Графы 7-16 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.
2. Информация указанная потенциальным поставщиком в графах 7 - 16 технической спецификации должна соответствовать документам прилагаемым потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки. При не соответствии информации указанной в графах 7 - 16 технической спецификации к прилагаемым документам от потенциального поставщика либо ее отсутствия, тендерная заявка потенциального поставщика признается несоответствующей требованиям тендерной документации.

G7016DB291



АО «Интергаз Центральная Азия»

Техническая спецификация

Приложение

Номер ПОТ:

5

Наименование ПОТ:

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Процент содержания, % местного	Заполняется потенциальным поставщиком									
						Условия обеспечения товара/предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарт, нормативные технические документы, исполнение товара заводом-источником	Порядок зачисления с образцовых изделий, образцов, форм, образцов, заводом-источником товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Содержание записи в каталоге, данные о предлагаемом потенциальном поставщике	Степень проследимости товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Где изготовлен товар предлагаемого потенциальным поставщиком	Срок поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемого потенциальным поставщиком	Возврат местного	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Торол А-40	Внешний вид: однородная полужидкая жидкость, синего цвета без механических примесей. Плотность при температуре 20 °С, (ГОСТ-1085-1-100). Температура начала кристаллизации, °С, не выше -минус 40(минус 65; ориенточные данные: температура начала перемены, °С, не ниже -100; массовая доля фракции, перегоненной до достижения температуры 150 °С, %, не более 40	л	2 160 000	40,00										

Бюджет закупки (в тенге без НДС) 1 080 000,000

1 Место поставки «Костанайская область, г. Костанай, ул. Абая, 1а, центральный склад УПГ «Костанай»»

2 Срок поставки В течении 60 дней со дня подписания договора

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее 12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее 2016 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее Новый

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК, МОНИТОРИНГА ДОГОВОРОВ, МТС

Давлетов А

Кисметов А.Ж

НУРАДИН А



Примечание: 1 Графы 7-16 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

2 Информацию указанную потенциальным поставщиком в графах 7 - 16 технической спецификации должны предоставлять потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки. При несоответствии информации указанной в графах 7 - 16 технической спецификации к прилагаемым документам от потенциального поставщика либо ее отсутствия, тендерная заявка потенциального поставщика признается несоответствующей требованиям тендерной документации.

GQ016DB291

GQ016DB291

Техническая спецификация

[illegible]

Бюджетary (в т.ч. без НДС)

211,500,000

Южно-Казахстанская обл. Сарыаралский р-он, село Жибек-жолы, склад "Понторакского ЛПУ" УМГ "Шымкент

1 Место покупки

В течении 60 дней со дня подписания договора

2 Список поставок

12 Mecanques

потенциальным поставщиком, не менее

2016 road

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее

Хобби

потенциальным поставщиком

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

Давыдов А.

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

Кисельов А. Н.

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАКУПІВ, МОНИТОРИНГІА ДОГОВОРІВ, МТС

HYPERLIPID A

Примечание

1. Разрешить техническим специалистам поставки заготовиться по перечисленным поставщикам в обязательном порядке в графы 7 - 16 Технической спецификации. Поставщиком приложениям потенциальным поставщикам в составе тендерной заявки. При не соответствии информации указанной в графах 7 - 16 Технической спецификации к прилагаемым документам от потенциальной поставщика либо ее отсутствия, тендерная заявка поставщикам несоответствующим требованиям тендерной документации.

GS016DB291

G3016DB291



АО «Интергаз Центральная Азия»

Техническая спецификация

Приложение

Номер подл:

7

Наименование подл:

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Процент местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком									
						Условие обозначения товара/модель/тип - товара предлагаемого поставщиком	Стандарт, нормативные технические документы при выполнении заказа изготовителем завода-изготовителя товара	Полное наименование с обязательным указанием правового статуса поставщика товара	Юридический адрес и контактные данные поставщика	Страна происхождения товара	Год изготовления товара	Сроки поставки товара	Гарантийный срок на товар	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Антифриз	Внешний вид: прозрачная однородная подкрашенная жидкость розового цвета без механических примесей. Плотность при температуре 20 ОС: г/см3: 1.074-1.076. Фракционные данные: температура начала перекристаллизации, ОС: не ниже -100; температура начала кристаллизации, ОС: не выше -минус 40;минус 75. Показатель активности водородных ионов (рН) при температуре 20 ОС: в пределах: 7,5 – 11,0	л	1 214,830	40,00										

Бюджет закупки (в тенге без НДС)

607 415 000

1 Место поставки

Атырауская область, Науратский район пос. Тапалдыл, Редутное ШТУ, Центральный склад УИГ "Атырау"

2 Срок поставки

В течении 30 дней со дня подписания договора

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее

2016 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

Даматов А

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

Жикметов А.Ж

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК, МОНИТОРИНГА ДОГОВОРОВ, МТС

НУРАЛИН А



Примечание: 1. Графы 7 - 16 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

2. Информация указанная потенциальным поставщиком в графах 7 - 16 Технической спецификации должна соответствовать документам прилагаемым потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки. При не соответствии информации указанной в графах 7 - 16 Технической спецификации к прилагаемым документам от потенциального поставщика либо ее отсутствии, тендерная заявка потенциального поставщика признается несоответствующей требованиям тендерной документации

G2016DB292

G2016DB292



АО «Интергаз Центральная Азия»

Техническая спецификация

Приложение

8

Номер листа

Наименование листа

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Процент местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком									
						Условное обозначение/ марка модели/тип - товар предлагаемого поставщиком	Стандарты нормативные технические документы использовать при изготовлении товара заводом-изготовителем	Полное наименование с обязательным указанием правового фактора образования товара поставщиком	Количественный запис и контактные данные завода изготовителя предлагаемого поставщиком	Страна происхождения товара поставщиком	Год изготовления товара поставщиком	Срок поставки товара поставщиком	Гарантийный срок на товар поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Антифриз	Внешний вид: прозрачная однородная подвижная жидкость розового цвета без механических примесей. Плотность при температуре 20 ОС: 1,023-1,024 г/см3. Вязкость при температуре 40 ОС: не выше 100. Температура начала кристаллизации ОС: не выше -минус 40минус 75. Показатель активности водородных (рН) при температуре 20 ОС: в пределах 7,5 – 11,0	л	145,000	40,00										

Бюджет закупки (в тенге без НДС)

72 500,000

1 Место поставки

Мангистауская область, село Бейнеу, с/пд «Бейнеуского ЛПУ», УНП «Атыу»

2 Срок поставки

В течение 60 дней со дня подписания договора

3 Гарантийный срок на товар, предоставляемый потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев

4 Год изготовления товара, предоставляемого потенциальным поставщиком, не ранее

2016 года

5 Состояние товара, предоставляемого потенциальным поставщиком

НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

Дамметов А.

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

Кисметов А. Ж.

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК, МОНИТОРИНГА ДОГОВОРОВ, МТС

Нуралин А.



Примечание:

1. Графы 7-16 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

2. Информация названная потенциальным поставщиком в графах 7 - 16 технической спецификации должна соответствовать документам, прилагаемым потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки. При не соответствии информации указанной в графах 7 - 16 технической спецификации к прилагаемым документам от потенциального поставщика либо ее отсутствию, тендерная заявка потенциального поставщика принимается несоответствующей требованиям тендерной документации.

G7016DB292



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение
Номер листа
Наименование листа

9

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прочность местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком									
						Условие обозначения марки/модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты, нормативные технические документы, используемые при изготовлении товара заводом изготовителем	Полное наименование с обязательным указанием правового статуса поставщика	Юридический адрес и контактные данные завода изготовителя предлагаемого потенциального поставщика	Сфера происхождения товара предлагаемого потенциального поставщика	Где изготовлен товар предлагаемого потенциального поставщика	Сроки поставки товара предлагаемого потенциального поставщика	Гарантийный срок на товар предлагаемого потенциального поставщика	Доп. местного содержания, %	Документ подтверждающий соответствие при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Анифриз	Внешний вид: прозрачная однородная подвижная жидкость розового цвета без механических примесей. Плотность при температуре 20 ОС, (ГОСТ 1.074.1.076, фракционные данные: температура начала перекристаллизации ОС не выше -100, температура начала кристаллизации ОС не выше -минус 40, минус 75. Показатель активности водородной ионной (рН) при температуре 20 ОС, в пределах: 7,5 – 11,0	л	40 000	40,00										

Бюджет закупки (в тенге без НДС)

20 000 000

1 Место поставки

г. Шымкент, ул. К. Топиевского, 22 Учебно-курсовой кабинет АО «Интергаз Центральная Азия»

2 Срок поставки

в течение 60 дней со дня подписания договора

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее

2016 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

новый

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

Давлетов А

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

Кисметов А.Ж

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК, МОНИТОРИНГА ДОГОВОРОВ, МТС

Нуралин А



Примечание:

1. Графы 7, 16 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

2. Информация указанная потенциальным поставщиком в графах 7 – 16 технической спецификации должна соответствовать документам прилагаемым потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки. При несоответствии информации указанной в графах 7 – 16 технической спецификации к прилагаемым документам от потенциального поставщика либо ее отсутствии, тендерная заявка потенциального поставщика признается несоответствующей требованиям тендерной документации.

G9016DB292

G9016DB292