



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

Номер лота:

1

785-1

Наименование лота:

Каска для ИТЦ

Техническая спецификация

№	Краткое наименование товара в системе SAP	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прогноз местного содержания, %	Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты, нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Полное наименование с обязательным указанием правовой формы организации завода-изготовителя товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Юридический адрес и контактные данные завода изготовителя предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемые потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	Каска защитная	Каска	Каска защитная пластмассовая должна соответствовать обязательным требованиям промышленного стандарта EN397-2012, ТР ТС 019/2011. Каска защитная должна соответствовать следующим техническим характеристикам: Должна быть вентилируемая, вес - не более 400 г. Иметь комфортное оголовье с 6-ю – точечными креплениями. Иметь регулировку глубины посадки в трех уровнях. Обтюратор должен быть гипоаллергенный, из микрофибры, который обеспечивает максимальное впитывание пота. Материал корпуса должен быть из поликарбоната высокой плотности (HDPPE). Иметь защитную электроизоляцию до 440В переменного тока. Затылочная часть каски должна быть удлиненная до 4,5 см, для обеспечения защиты затылка. Должны иметься специальные пазы/держатели для крепления очков, наушников, карандаша, щипцов и подбородочного ремня. Механизм регулировки оголовья должен производиться крутящимся хвостовиком. Передняя площадка должна быть расширенной, которая позволит наносить логотипы большого размера. Цвет: желтый.	ШТ	58	60%										

Бюджет закупки (в т.ч. без НДС):

290 000

- 1 Место поставки г.Уральск, ул. Рухайникова 1/4, склад «Инженерно-технического центра» АО «Интергаз Центральная Азия»
- 2 Срок поставки В течение 60 дней со дня подписания Договора
- 3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее 12 месяцев
- 4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее 2015 года
- 5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком НОВЫЙ

Инициатор закупки:
Специалист по снабжению

Байбозова А.С.

Согласовано:
Начальник отдела охраны труда, техники безопасности и окружающей среды

Каримов А.Н.

Примечания:

1. Графы 8-17 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

2. Информация указанная потенциальным поставщиком в графах 8-17 технической спецификации должна соответствовать документам прилагаемым потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки. При не соответствии информации указанной в графах 8-17 технической спецификации к прилагаемым документам от потенциального поставщика либо ее отсутствии, тендерная заявка потенциального поставщика признается несоответствующей требованиям тендерной документации.



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

Номер лота: 2

788-1

Наименование лота:

Каска для ИТЦ

Техническая спецификация

№	Краткое наименование товара в системе SAP	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прогноз местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком									
							Условное обозначение/ марка/ модель тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты, нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Полное наименование с обязательным указанием правовой формы организаций завода-изготовителя товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Юридический адрес и контактные данные завода-изготовителя предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Срок поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Каска защитная "Труд" ТУ39-22-8	Каска	Каска защитная пластмассовая должна соответствовать обязательным требованиям промышленного стандарта EN397-2012, ТР ТС 019/2011. Каска защитная должна соответствовать следующим техническим характеристикам: Должна быть вентилируемая, вес - не более 400 г. Иметь комфортное оголовье с 6-ю - точечными креплениями. Иметь регулировку глубины посадки в трех уровнях. Оборудован должна быть гипоаллергенный, из микрофибры, который обеспечивает максимальное впитывание пота. Материал корпуса должен быть из полистирола высокой плотности (HDPЕ). Иметь защитную электроизоляцию до 440В переменного тока. Затылочная часть каски должна быть удлиненная до 4,5 см, для обеспечения защиты затылка. Должны иметься специальные пазы/держатели для крепления очков, наушников, карандаша, щитков и подбородочного ремня. Механизм регулировки оголовья должен производиться крутящимся храповиком. Передняя площадка должна быть расширенной, которая позволит наносить логотипы большого размера. Цвет: Желтый	ШТ	22	60%										

Бюджет закупки (в тенге без НДС): 110 000

- 1 Место поставки

г.Уральск, ул. Ружейникова 1/4, склад «Инженерно-технического центра» АО "Интергаз Центральная Азия"
- 2 Срок поставки

В течение 60 дней со дня подписания Договора
- 3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев
- 4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее

2015 года
- 5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

НОВЫЙ

Инициатор закупки:
Специалист по снабжению Байбозова А.С.

Согласовано:
Начальник отдела охраны труда, техники безопасности и окружающей среды Каримов А.Н.

Примечание:
1. Графы 8-17 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.
2. Информация указанная потенциальным поставщиком в графах 8-17 технической спецификации должна соответствовать документам прилагаемым потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки. При не соответствии информации указанной в графах 8-17 технической спецификации к прилагаемым документам от потенциального поставщика либо ее отсутствии, тендерная заявка потенциального поставщика признается несоответствующей требованиям тендерной документации.



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

Номер лота: 3

790-1 Т

Наименование лота:

Каска для ИТЦ

Техническая спецификация

№	Краткое наименование товара в системе SAP	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прогноз местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком									
							Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты, нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Полное наименование с обязательным указанием правовой формы организации завода-изготовителя товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Юридический адрес и контактные данные завода изготовителя предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Каска защитная белого цвета ГОСТ12.4.087	Каска	Каска защитная пластмассовая должна соответствовать обязательным требованиям промышленного стандарта EN397-2012, ТР ТС 019/2011. Каска защитная должна соответствовать следующим техническим характеристикам: Должна быть вентилируемая, вес - не более 400 г. Иметь комфортное оголовье с 5-ю – точечными креплениями. Иметь регулировку глубины посадки в трех уровнях. Обтюратор должен быть гипоаллергенный, из микрофибры, который обеспечивает максимальное впитывание пота. Материал корпуса должен быть из полиэтилена высокой плотности (HDPE). Иметь защитную электроизоляцию до 440В переменного тока. Затылочная часть каски должна быть удлиненная до 4,5 см, для обеспечения защиты затылка. Должны иметься специальные лазы/держатели для крепления очков, наушников, карандаша, щитков и подбородочного ремня. Механизм регулировки оголовья должен производиться крутящимся храповиком. Передняя площадка должна быть расширенной, которая позволит наносить логотипы большого размера.Цвет белый.	ШТ	64	60%										

Бюджет закупки (в тенге без НДС): 320 000

1 Место поставки	г.Уральск, ул. Ружейникова 1/4,склад «Инженерно-технического центра» АО "Интергаз Центральная Азия"
2 Срок поставки	В течение 60 дней со дня подписания Договора
3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее	12 месяцев
4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее	2015 года
5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком	НОВЫЙ

Инициатор закупки:
Специалист по снабжению
Байбозова А.С.

Согласовано:
Начальник отдела охраны труда, техники безопасности и окружающей среды
Каримов А.Н.

Примечание:
1. Графы 8-17 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.
2. Информация указанная потенциальным поставщиком в графах 8-17 технической спецификации должна соответствовать документам прилагаемым потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки. При не соответствии информации указанной в графах 8-17 Технической спецификации к прилагаемым документам от потенциального поставщика либо ее отсутствию, тендерная заявка потенциального поставщика признается несоответствующей требованиям тендерной документации.



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

Номер лота:

4

804-1 Т

Наименование лота:

Рукавицы для ИТЦ

Техническая спецификация

№	Краткое наименование товара в системе SAP	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прогноз местного содержания, %	Дополнительные характеристики									
							Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты, нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Полное наименование с обязательным указанием правовой формы организации завода-изготовителя товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Юридический адрес и контактные данные завода изготовителя предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Рукавицы х/б	Рукавицы	для защиты от механических воздействий, из хлопкополиэфирной ткани, тип Д, ГОСТ 12.4.010-75. Материал: основа: прочная х/б ткань. Наладонная часть усилена накладкой. Для защиты рук от механических воздействий, обеспечивает хороший захват.	ПАР	31	50%										

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

8 370

1 Место поставки г.Уральск, ул. Ружейникова 1/4, склад «Инженерно-технического центра» АО "Интергаз Центральная Азия"

2 Срок поставки В течение 60 дней со дня подписания Договора

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее 12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее 2015 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком НОВЫЙ

Инициатор закупки:
Специалист по снабжению

Байбозова А.С.

Согласовано:
Начальник отдела охраны труда, техники
безопасности и окружающей среды

Каримов А.Н.

Примечание:

1. Графы 8-17 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

2. Информация указанная потенциальным поставщиком в графах 8-17 технической спецификации должна соответствовать документам прилагаемым потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки. При не соответствии информации указанной в графах 8-17 технической спецификации к прилагаемым документам от потенциального поставщика либо ее отсутствии, тендерная заявка потенциального поставщика признается несоответствующей требованиям тендерной документации.



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

Номер лота: 5

2040 Т

Наименование лота:

Кабель для ИТЦ

Техническая спецификация

№	Краткое наименование товара в системе SAP	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прогноз местного содержания, %	Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты, нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Полное наименование с обязательным указанием правовой формы организации завода-изготовителя товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Юридический адрес и контактные данные завода изготовителя предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Срок поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Кабель ВВГ 4х4 на 660В	Кабель	марка-ВВГ, число и номинальное сечение жилы, 4х4 мм ² ; Конструктивные особенности-кабели с медными токопроводящими жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке; Номинальное напряжение, В-660	КМ	0,6	70%										

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

270 000

- 1 Место поставки г.Уральск, ул. Ружейникова 1/4, склад «Инженерно-технического центра» АО "Интергаз Центральная Азия"
- 2 Срок поставки В течение 70 дней со дня подписания Договора
- 3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее 12 месяцев
- 4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее 2015 года
- 5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком НОВЫЙ

Инициатор закупки:
Специалист по снабжению

Байбозова А.С.

Согласовано:
Начальник производственно-технической службы

Шмидт М.В.

Примечание:

1. Графы 8-17 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.
2. Информация указанная потенциальным поставщиком в графах 8-17 технической спецификации должна соответствовать документам прилагаемым потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки. При не соответствии информации указанной в графах 8-17 технической спецификации к прилагаемым документам от потенциального поставщика либо ее отсутствию, тендерная заявка потенциального поставщика признается несоответствующей требованиям тендерной документации.



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

Номер лота: **Е**
Наименование лота:

2041 Т
Кабель для ИТЦ

Техническая спецификация

№	Краткое наименование товара в системе SAP	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прогноз местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком									
							Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты, нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Полное наименование с обязательным указанием правовой формы организаций завода-изготовителя товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Юридический адрес и контактные данные завода изготовителя предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемые потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Кабель АВВГ 3х6+1х4 на 660 В	Кабель	марка-АВВГ,число и номинальное сечение жилы,3х6+1х4мм2;Конструктивные особенности-кабели с алюминиевыми токопроводящими жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке,Номинальное напряжение, В-660	КМ	0,06	90%										

Бюджет закупки (в тенге без НДС) 7 062

- 1 Место поставки

г.Уральск, ул. Ружейникова 1/4,склад «Инженерно-технического центра» АО "Интергаз Центральная Азия"
- 2 Срок поставки

В течение 70 дней со дня подписания Договора
- 3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев
- 4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее

2015 года
- 5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

НОВЫЙ

Инициатор закупки:
Специалист по снабжению


Байбозова А.А.

Согласовано:
Начальник производственно-технической службы


Шмидт М.В.

Примечание:
1. Графы 8-17 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.
2. Информация указанная потенциальным поставщиком в графах 8-17 технической спецификации должна соответствовать документам прилагаемым потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки. При не соответствии информации указанной в графах 8-17 технической спецификации к прилагаемым документам от потенциального поставщика либо ее отсутствию, тендерная заявка потенциального поставщика признается несоответствующей требованиям тендерной документации.