



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

Номер лота:

Наименование лота: Редуктор

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прогноз местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком									
						Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты, нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Полное наименование с обязательным указанием правовой формы организации завода-изготовителя товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Юридический адрес и контактные данные завода изготовителя предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемые потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Редуктор	пропановый, пропановый, баллонный, пропускная способность 5 м³/ч, ГОСТ 13861-89. РДСГ-1-1,2 Редуктор пропановый бытовой для баллонов с вентилем. Рабочее давление на входе в регулятор, Мпа от 0,07 до 1,6 (0,7 - 15,7 Bar). Объемный расход газа, м куб-ч: 1,2 - 2,2 ± 10%. Давление на выходе из регулятора, Па: 2940 - 3300 (30 - 32 мBar). Раб"	ШТ	1	50										

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

2 000,00

1 Место поставки г.Уральск, ул. Ружейникова 1/4, склад БМТО УМГ "Уральск"

2 Срок поставки В течение 60 дней со дня подписания Договора

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее 12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее 2016 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком НОВЫЙ

Первый заместитель директора

Главный инженер

Начальник производственно-технической службы

Ведущий экономист отдела экономики и бюджетного планирования

Ведущий специалист по закупкам отдела закупок и мониторинга договоров

Ведущий инженер по МГ производственно-технической службы

Хамзин Р.М.

Ясиновский А.Е.

Тажбеов К.Б.

Демушова Т.Г.

Филиппова Ю.А.

Альпейсов Н.К.

Примечание:

1. Графы 7-16 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

2. Информация указанная потенциальным поставщиком в графах 7 - 16 технической спецификации должна соответствовать документам прилагаемым потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки. При не соответствии информации указанной в графах 7 - 16 технической спецификации к прилагаемым документам от потенциального поставщика либо ее отсутствии, тендерная заявка потенциального поставщика признается несоответствующей требованиям тендерной документации.



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

Номер лота:

Наименование лота: Ткань

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прогноз местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком									
						Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты, нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Полное наименование с обязательным указанием правовой формы организаций завода-изготовителя товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Юридический адрес и контактные данные завода-изготовителя предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемые потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ткань	Ткань асбестовая АТ-6 предназначенная для изготовления теплоизоляционных материалов, прорезиненных набивок, прокладочных колец и манжет, ГОСТ 6102-94	метр квадратный	50	50										

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

50 800,00

1 Место поставки г.Уральск, ул. Ружейникова 1/4, склад БМТО УМГ "Уральск"

2 Срок поставки В течение 60 дней со дня подписания Договора

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее 12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее 2015 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком НОВЫЙ

Первый заместитель директора

Хамзин Р.М.

Главный инженер

Ясиновский А.Е.

Начальник производственно-технической службы

Тажбенов К.Б.

Ведущий экономист отдела экономики и бюджетного планирования

Демушова Т.Г.

Ведущий специалист по закупкам отдела закупок и мониторинга договоров

Филиппова Ю.А.

Ведущий инженер по МГ производственно-технической службы

Альейсов Н.К.

Примечание:

1. Графы 7-16 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

2. Информация указанная потенциальным поставщиком в графах 7 – 16 технической спецификации должна соответствовать документам прилагаемым потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки. При не соответствии информации указанной в графах 7 – 16 технической спецификации к прилагаемым документам от потенциального поставщика либо ее отсутствию, тендерная заявка потенциального поставщика признается несоответствующей требованиям тендерной документации.



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

Номер лота: 3

Наименование лота: Ткань

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прогноз местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком									
						Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты, нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Полное наименование с обязательным указанием правовой формы организации завода-изготовителя товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Юридический адрес и контактные данные завода изготовителя предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемые потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ткань	асбестовая, для изготовления теплоизоляционных материалов, прорезиненных набивок, прокладочных колец и манжет, ГОСТ 6102-94. Ткань асбестовая АТ-6 предназначенная для изготовления теплоизоляционных материалов, прорезиненных набивок, прокладочных колец и манжет	метр квадратный	136	50										

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

136 176,00

1 Место поставки г.Уральск, ул. Ружейникова 1/4, склад БМТО УМГ "Уральск"

2 Срок поставки В течение 60 дней со дня подписания Договора

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее 12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее 2015 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком НОВЫЙ

Первый заместитель директора

Хамзин Р.М.

Главный инженер

Ясиновский А.Е.

Начальник производственно-технической службы

Тажбеов К.Б.

Ведущий экономист отдела экономики и бюджетного планирования

Демушова Т.Г.

Ведущий специалист по закупкам отдела закупок и мониторинга договоров

Филиппова Ю.А.

Ведущий инженер по МГ производственно-технической службы

Альрейсов Н.К.

Примечание:

1. Графы 7-16 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

2. Информация указанная потенциальным поставщиком в графах 7 – 16 Технической спецификации должна соответствовать документам прилагаемым потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки. При не соответствии информации указанной в графах 7 – 16 технической спецификации к прилагаемым документам от потенциального поставщика либо ее отсутствии, тендерная заявка потенциального поставщика признается несоответствующей требованиям тендерной документации.



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

Номер лота:

Наименование лота: Шар

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прогноз местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком									
						Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты, нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Полное наименование с обязательным указанием правовой формы организаций завода-изготовителя товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Юридический адрес и контактные данные завода изготовителя предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемые потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Шар	запорный, резиновый, диаметр 1400 мм, маслостойкий. Устройство герметизирующее пневматическое для внутренней полости труб, маслостойкое, Диаметр трубопровода условный, мм - 1400, Рабочее давление в шаре, Па-3500, Температура эксплуатации, °С-от -25 до+30	ШТ	4	50										

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

180 000,00

1 Место поставки г.Уральск, ул. Ружейникова 1/4, склад БМТО УМГ "Уральск"

2 Срок поставки В течение 60 дней со дня подписания Договора

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее 12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее 2015 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком НОВЫЙ

Первый заместитель директора

Хамзин Р.М.

Главный инженер

Ясиновский А.Е.

Начальник производственно- технической службы

Тажбеов К.Б.

Ведущий экономист отдела экономики и бюджетного планирования

Демушова Т.Г.

Ведущий специалист по закупкам отдела закупок и мониторинга договоров

Филиппова Ю.А.

Ведущий инженер по МГ производственно-технической службы

Альлейсов Н.К.

Примечания:

1. Графы 7-16 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

2. Информация указанная потенциальным поставщиком в графах 7 – 16 технической спецификации должна соответствовать документам прилагаемым потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки. При не соответствии информации указанной в графах 7 – 16 технической спецификации к прилагаемым документам от потенциального поставщика либо ее отсутствия, тендерная заявка потенциального поставщика признается несоответствующей требованиям тендерной документации.



АО «Интергаз Центральная Азия»

Полюшение

Номер лота:

Наименование лота: Шар

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прогноз местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком									
						Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты, нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Полное наименование с обязательным указанием правовой формы организации завода-изготовителя товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Юридический адрес и контактные данные завода изготовителя предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемые потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Шар	запорный, резиновый, диаметр 1200 мм, маслостойкий. Устройство герметизирующее пневматическое для внутренней полости труб, маслостойкое. Диаметр трубопровода условный, мм -1200. Рабочее давление в шаре, Па-3500. Температура эксплуатации, °С-от -25 до +30	ШТ	34	50										

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

1 360 000,00

1 Место поставки г.Уральск, ул. Ружейникова 1/4, склад БМТО УМГ "Уральск"

2 Срок поставки В течение 60 дней со дня подписания Договора

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее 12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее 2015 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком НОВЫЙ

Первый заместитель директора

Хамзин Р.М.

Главный инженер

Ясиновский А.Е.

Начальник производственно-технической службы

Тажбеов К.Б.

Ведущий экономист отдела экономики и бюджетного планирования

Демушова Т.Г.

Ведущий специалист по закупкам отдела закупок и мониторинга договоров

Филиппова Ю.А.

Ведущий инженер по МГ производственно-технической службы

Альлейсов Н.К.

Примечание:

1. Графы 7-16 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

2. Информация указанная потенциальным поставщиком в графах 7 – 16 технической спецификации должна соответствовать документам прилагаемым потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки. При не соответствии информации указанной в графах 7 – 16 технической спецификации к прилагаемым документам от потенциального поставщика либо ее отсутствии, тендерная заявка потенциального поставщика признается несоответствующей требованиям тендерной документации.



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

Номер лота: 6

Наименование лота: Шар

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прогноз местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком									
						Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты, нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Полное наименование с обязательным указанием правовой формы организации завода-изготовителя товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Юридический адрес и контактные данные завода изготовителя предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Шар	запорный, резиновый, диаметр 1000 мм, маслостойкий. Устройство герметизирующее пневматическое для внутренней полости труб, маслостойкое. Диаметр трубопровода условный, мм -1000. Рабочее давление в шаре, Па-3000, Температура эксплуатации, °С-от -25 до +30	ШТ	4	50										

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

140 000,00

1 Место поставки г.Уральск, ул. Ружейникова 1/4, склад БМТО УМГ "Уральск"

2 Срок поставки В течение 60 дней со дня подписания Договора

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее 12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее 2015 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком НОВЫЙ

Первый заместитель директора

Хамзин Р.М.

Главный инженер

Ясниковский А.Е.

Начальник производственно- технической службы

Тажбенов К.Б.

Ведущий экономист отдела экономики и бюджетного планирования

Демушова Т.Г.

Ведущий специалист по закупкам отдела закупок и мониторинга договоров

Филиппова Ю.А.

Ведущий инженер по МГ производственно-технической службы

Альпеев Н.К.

Примечание:

1. Графы 7-16 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

2. Информация указанная потенциальным поставщиком в графах 7 – 16 технической спецификации должна соответствовать документам прилагаемым потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки. При не соответствии информации указанной в графах 7 – 16 технической спецификации к прилагаемым документам от потенциального поставщика либо ее отсутствии, тендерная заявка потенциального поставщика признается несоответствующей требованиям тендерной документации.



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

Номер лота:

Наименование лота: Шар

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прогноз местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком									
						Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты, нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Полное наименование с обязательным указанием правовой формы организации завода-изготовителя товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Юридический адрес и контактные данные завода изготовителя предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемые потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Шар	запорный, резиновый, диаметр 700 мм, маслостойкий. Устройство герметизирующее пневматическое для внутренней полости труб, маслостойкое. Диаметр трубопровода, условный, мм - 700. Рабочее давление в шаре, Па-2000-3000. Температура эксплуатации, °С-от -25 до +30	ШТ	2	50										

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

60 000,00

1 Место поставки г.Уральск, ул. Ружейникова 1/4, склад БМТО УМГ "Уральск"

2 Срок поставки В течение 60 дней со дня подписания Договора

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее 12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее 2015 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком НОВЫЙ

Первый заместитель директора

Хамзин Р.М.

Главный инженер

Ясиновский А.Е.

Начальник производственно-технической службы

Тажбеов К.Б.

Ведущий экономист отдела экономики и бюджетного планирования

Демушова Т.Г.

Ведущий специалист по закупкам отдела закупок и мониторинга договоров

Филиппова Ю.А.

Ведущий инженер по МГ производственно-технической службы

Альпейсов Н.К.

Примечание:

1. Графы 7-16 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

2. Информация указанная потенциальным поставщиком в графах 7 – 16 технической спецификации должна соответствовать документам прилагаемым потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки. При не соответствии информации указанной в графах 7 – 16 технической спецификации к прилагаемым документам от потенциального поставщика либо ее отсутствии, тендерная заявка потенциального поставщика признается несоответствующей требованиям тендерной документации.



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

Номер лота:

Наименование лота: Шар

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прогноз местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком									
						Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты, нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Полное наименование с обязательным указанием правовой формы организаций завода-изготовителя товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Юридический адрес и контактные данные завода изготовителя предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемые потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Шар	запорный, резиновый, диаметр 300 мм, маслостойкий. Устройство герметизирующее пневматическое для внутренней полости труб, маслостойкое. Диаметр трубопровода условный, мм - 300. Рабочее давление в шаре, Па-600-1000. Температура эксплуатации, °С-от -25 до +30.	ШТ	8	50										

Бюджет закупки (в тенге без НДС): 120 000,00

1 Место поставки г.Уральск, ул. Ружейникова 1/4, склад БМТО УМГ "Уральск"

2 Срок поставки В течение 60 дней со дня подписания Договора

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее 12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком 2015 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком НОВЫЙ

Первый заместитель директора

Хамзин Р.М.

Главный инженер

Ясиновский А.Е.

Начальник производственно-технической службы

Тажбеов К.Б.

Ведущий экономист отдела экономики и бюджетного планирования

Демусова Т.Г.

Ведущий специалист по закупкам отдела закупок и мониторинга договоров

Филиппова Ю.А.

Ведущий инженер по МГ производственно-технической службы

Альпейсов Н.К.

Примечание:

1. Графы 7-16 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

2. Информация указанная потенциальным поставщиком в графах 7 - 16 технической спецификации должна соответствовать документам прилагаемым потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки. При не соответствии информации указанной в графах 7 - 16 технической спецификации к прилагаемым документам от потенциального поставщика либо ее отсутствии, тендерная заявка потенциального поставщика признается несоответствующей требованиям тендерной документации.