



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

Номер акта

40

Наименование акта:

Кран шаровой

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прогноз местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком									Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
						Установлено обозначение/ марка/ модель тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		"Кран шаровой КШМ, Д/20, Ру16, Рабочая среда – природный газ, Температура рабочей среды от -40 до +200°С. Материал корпуса – углеродистая сталь, тип привода ручной, тип установки-наземное, под приварку."	шт	50,000	84,00											

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

175 000,000

1 Место поставки

Южно-Казахстанская обл., Сайраевский р-он, село Акбулак, Каракумское шоссе блн опзда, "Авбулакского ЛПТУ" УМГ "Цыкинт"

2 Срок поставки

В течении 90 календарных дней со дня подписания договора

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее

2015 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ТТС

Утепова А.Т.

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ


САИТОВ А.А.

Примечание:

1. Рафы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Баймурзаулы А. А.баймурзаулы@ica.kz

А.Баймурзаулы@ica.kz



Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прогноз местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком								
						Условное обозначение: марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы, используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Клапан регулирующий использующий	Вентиль, использующий 15c540к Ду 15, Ру 160 атм., запорный, Тип арматуры Вентиль использующий Диаметр Ду, DN 15 мм Давление Ру, Рн, Рр Рн 16,0 МПа Рабочая среда вода и пар, газобразные среды, нефтепродукты Температура рабочей среды, С от -40 до 60	ШТ	52,000	84,00									

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

260 000,000

1 Место поставки

г.Уральск, ул. Ружейникова 1/4, склад БМТО УМГ "Уральск"

2 Срок поставки

В течении 90 календарных дней со дня подписания договора

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый
потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого
потенциальным поставщиком, не ранее

2015 года

5 Состояние товара, предлагаемого
потенциальным поставщиком

НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГТС

Утепов А.Т.

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ

САЛИТОВ А.А.

Примечание:

1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Баймурзагулы А. А. Баймурзагулы@ica.kz

А. Баймурзагулы@ica.kz





АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

Номер листа: 42

Наименование листа:

Клапан регулирующий
используемый

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Процент местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком								
						Условное обозначение: марка/ модель тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы, используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемые потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Клапан регулирующий использующий	Вентиль использующий 15С54Фх Ду 15, Ру 160 атм., запорный, тип арматуры Вентиль используемый Диаметр Ду, DN 15 мм Давление Ру, Рн 16,0 МПа Рабочая среда вода и пар Газообразные среды, нефтепродукты Температура рабочей среды, С от -40 до 60	ШТ	82,000	84,00									

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

410 000 000

1 Место поставки

Атырауская область, Махамбетский район, пос. Талдыкул, Раутовское ЛПХ, Центральный склад, УИГ "Атырау"

2 Срок поставки

В течение 90 календарных дней со дня подписания договора

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый
потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого
потенциальным поставщиком, не ранее

2015 года

5 Состояние товара, предлагаемого
потенциальным поставщиком

НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГТС

Утепов А.Т.

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ

САИПОВ А.А.

Примечание:
1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Баймырзалы А. А. Баймырзалы@ica.kz

ДЕПАРТАМЕНТ

25 АВГ 2015

БЮДЖЕТНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

Приложение
Номер под: 4/3

Наименование постав: Клапан регулирующий
используемый

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прогноз местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком								
						Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы используемые заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемые потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Клапан регулирующий итальянский	Вентиль итальянский TSS545K Ду 15, Ру 160 атм., запорный. Тип арматуры Вентиль итальянский Диаметр Ду, DN 15 мм Давление Ру, PN 16,0 МПа Рабочая среда вода и пар. Газообразные среды, нефтепродукты. Температура рабочей среды, °С от -40 до 80	ШТ	188,000	84,00									

Бюджет закупки (в тенге без НДС): 940 000 000

1 Место поставки

г. Астана, ул. Есет - Батыра 39, Центральный склад УМГ "Астана"

2 Срок поставки

В течение 90 календарных дней со дня подписания договора

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее

2015 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГТС


Утепов А.Т.

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ

САИТОВ А.А.

Примечание:
1. Г. графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Баймырзалы А. А. Баймузгалыу@ica.kz



Загваржлага

Техническая спецификация

[illegible]

3 000 000,000

Жамбылская область, Жамбылский район, село Акбулым, поселок "Газовиков, склад "Таразского ИлТУ" УМГ "Тараз

В течение 90 календарных дней со дня подписания договора

2015 roġa

1000

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГТС

Утепов А.Т.

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ

CAVIPOB A.A.

Примечание:

1. Графы 7-15 Технической спецификации Должны заполняться Потенциальным Поставщиком в обязательном порядке

А. Баймырзаұлы A.Baymyrzauly@ica.kz

A.Baymyrzauly@ica.kz

DEPARTMENT

25 APR 2015

БЮДЖЕТНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

G8015VCDX3

Примечание

Номер лота:

45

Наименование лота:

Клапан предохранительный

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прогноз местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком								
						Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы, используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Клапан предохранительный	Клапан СПТК4 Ду100 Ру16 сбронной пружинный предохранительныйклапан. Диаметр условного прохода – 100 мм. Номинальное давление 1,6 МПа. Промышлен для защиты от недопустимого превышения установленного давления. Пределы давления настройки на начало открытия – от 0,5 до 1,2 МПа.	ШТ	14.000	76									

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

1 638 000.000

ДЕПАРТАМЕНТ
БЮДЖЕТНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ
25 АВГ 2015

- 1 Место поставки Алматынская обл., Карсакайский р-н, г. Каскелем, ул. Батыржана Момышулы, №14 "Алматынская ДПМГ" УИГ "Южный"
- 2 Срок поставки В течении 90 календарных дней со дня подписания договора
- 3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее 12 месяцев
- 4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее 2015 года
- 5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ТТС

Утепов А.Т.

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБНАРУЖЕНИЯ

САИТОВА А.А.

Примечание:
1. Рафы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Баймырзаулы А. А. Баймуштаулы@isca.kz

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Процент местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком								
						Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы, используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Клапан предохранительный	Клапан предохранительный пружинный фланцевый с приспособлением для принудительного открытия СТТКАР (176 бн), давлением 1,6 МПа (1,6 МПа), сталь 20, диаметром 80 мм.	шт	1,000 ✓	76									

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

65 000,000



ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГТС

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Утепов А.Т.
САИТОВ А.А.

Примечание:
1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Баймырзалы А. А. Баймырзалы@isa.kz

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прогноз местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком								
						Условное обозначение, марка/модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы используемые заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	Вентиль проходной	ГОСТ 23405-78, запорный вентиль, предназначенный для установки трубопроводах пневматических и гидравлических систем. Диаметр-15мм, давление -64 кгс/см2, соединение фланцевое	ШТ	32 000	76,00									

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

224 000 000

БЮДЖЕТНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ
2 5 АВР 2015
ДЕПАРТАМЕНТ

- 1 Место поставки
Атырауская область, Махамбетский район пос. Галдыкул, Редутское ЛПТУ, Центральный склад, УМГ "Атырау"
- 2 Срок поставки
В течении 90 календарных дней со дня подписания договора
- 3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее
12 месяцев
- 4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее
2015 года
- 5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком
НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГТС

Утепов А.Т.

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ

САИПОВ А.А.

Примечание:
1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Баймырзалы А. А. Баймузалы@ca.kz

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прогноз местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком								
						Условное обозначение марки/модель тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы, используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	Вентиль проходной	ГОСТ 23405-78, запорный вентиль, предназначенный для установки трубопроводах пневматических и гидравлических систем. Диаметр-15мм, давление -64 кг/см2, соединение фланцевое	шт	10,000	76,00		8	9	10	11	12	13	14	15

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

70 000 000 ₸

- 1 Место поставки
г. Актобе, ул. Есет-батыра 39, Центральный склад УМГ "Актобе"
- 2 Срок поставки
В течение 90 календарных дней со дня подписания договора
- 3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее
12 месяцев
- 4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее
2015 года
- 5 Составление товара, предлагаемого потенциальным поставщиком
НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ ГТС:

Утепов А.Т.

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ

САИТОВ А.А.

Примечание:

1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальными Поставщиками в обязательном порядке.

Баймырзалы А. А. Баймуғзалы@ica.kz

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерений	Количество	Прогноз местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком										Документ подтверждающий качество товара при поставке
						Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Вентиль проходной	ГОСТ 23405-78, запорный вентиль, предназначенный для установки трубопроводах пневматических и гидравлических систем. Диаметр-15мм, давление -64 кг/см2, соединение фланцевое	шт	10,000	76,00											

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

70 000.000 ✓

ДЕПАРТАМЕНТ
БЮДЖЕТНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ
25 АВГ 2015

- 1 Место поставки Алматы, Карагандинская обл., Карагандинский р-н, г. Каскелен, ул. Батыржан Момышұлы, №14 "Алматыское ЛТУМ" УМГ "Южный"
- 2 Срок поставки В течении 90 календарных дней со дня подписания договора
- 3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее 12 месяцев
- 4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее 2015 года
- 5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГТС

Утепов А.Т.

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ

САИТОВ А.А.

Примечание:
1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Баймырзалы А. А. Баймузалы@ica.kz



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

Номер акта:

50

Наименование акта:

Клапан предохранительный

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прогноз местного содержания, %	Заполняется потенциальными поставщиками									
						Условие обозначения/ марки/ модели/типа - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы, используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Клапан предохранительный	Предохранительный клапан-16 Ду150 сбросной пружинный предохранительный клапан. Диаметр условного прохода – 150 мм, номинальное давление 1,6 МПа. Применяется для защиты от недопустимого превышения установленного давления. Предустановка давления настройки на начало открытия – от 0,5 до 1,2 МПа.	шт	2,000	76,00										

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

380 000 000 ✓

ДЕПАРТАМЕНТ
25 АВГ 2015
БЮДЖЕТНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

1 Место поставки

Алматинская обл., Каракасайский р-н, г. Каскелен, ул. Баяржана Момышулы, №14 "Алматинское ЛПУМГ" УМГ "Южный"

2 Срок поставки

В течении 90 календарных дней со дня подписания договора

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее

2015 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГТО

Утепов А.Т.

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ

САИПОВ А.А.

Примечание:

1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальными Поставщиками в обязательном порядке.

Приложение

Номер лота: 51

Наименование лота:


Копии:

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прогноз местного содержания, %	Заполняется потенциальными поставщиком								
						Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Коплин	Диаметр DN20мм. Давление P = 37,3 Мпа. Температура = 280 °С. Материал корпуса сталь. Максимальный крутящий момент на втулке шпинделя = 80 Н*м. Масса = 5,4 кг. Размер L = 160мм. Размер A = 48мм. Размер H = 265мм. Размер D = 32мм.	ШТ	4,000	66,00									

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

34 000,000



- 1 Место поставки г. Актобе, ул. Батыра 39, Центральный склад УМГ "Актобе"
- 2 Срок поставки В течении 90 календарных дней со дня подписания Договора
- 3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее 12 месяцев
- 4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее 2015 года
- 5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГТС

Утепов А.Т.

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ

САИТОВ А.А.

Примечание:
1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Баймырзулы А. А. Баймулгалыу@ca.kz


Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Полная местная, %	Заполняется потенциальным поставщиком									Документ подтверждающий качество товара при поставке
						Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемые потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местной сборки, %		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Клапан	Клапан трехходовой для присоединения манометров. Диаметр=10мм. Материал корпуса - сталь ХМФ. Тип присоединения - резьбовое. Масса - 0.94кг.	ШТ	2,000	66.00										

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

15 000,000 ✓

- 1 Место поставки г. Актобе, ул. Есет -Батыра 39, Центральный склад УМГ "Актобе"
- 2 Срок поставки В течении 90 календарных дней со дня подписания договора
- 3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее 12 месяцев
- 4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее 2015 года
- 5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком НОВЫЙ



ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ТТС

Утепов А.Т.

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ

САЛИТОВ А.А.

Примечание:
1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Баймурзаулы А. А. Баймурзаулы@ica.kz

Handwritten signatures and initials.

Приложение

Номер лота: 53

Наименование лота:

Котлан

Техническая спецификация

Заполняется потенциальным поставщиком														
№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Процент местного содержания, %	Условное обозначение/ марки/ модели/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемые потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
						7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Котлан	Диаметр DN20мм. Давление P = 25.0 Мпа. Температура = 280 °С. Материал корпуса сталь. Максимальный крутящий момент на втулке шпинделя = 80 Н·м. Масса = 5.4 кг. Размер L = 160мм. Размер A = 46мм. Размер H = 265мм. Размер D = 32мм. Размер d = 32мм.	ШТ	4.000	66.00									

Бюджет закупки (в тонне без НДС):

34 000.000

БЮДЖЕТНОГО
25 АВГ 2015
ДЕПАРТАМЕНТ
ПЛАНИРОВАНИЯ

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГТС

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ

Утепов А.Т.

САИТОВ А.А.

Примечание:
1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Баймыраулы А. А. Баймуғзалы@isa.kz


Их
РБ-17
РБ-18

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прогноз местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком								
						Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы, используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	Клапан	Клапан запорный Ду10, PN - 25 МПа, Управление - ручное, присоединение к трубопроводу - под приварку. Температура рабочей среды - 545 С. Характеристики рабочей среды - пар. Материал (основной) - сталь 12Х1МФ	ШТ	2,000	66,00									

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

15 000,000



- 1 Место поставки
г. Актобе, ул. Есет - Батыра 39, Центральный склад УМГ "Актобе"
- 2 Срок поставки
В течении 90 календарных дней со дня подписания договора
- 3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее
12 месяцев
- 4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее
2015 года
- 5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком
НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ТТС

Утепов А.Т.

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ

САЛИТОВ А.А.

Примечание:

1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Баймырзаулы А. А. Баймырзаулы@ica.kz

Handwritten signatures and initials.

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Проноз местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком									Документ подтверждающий качество товара при поставке
						Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Классификация регулирующей ипользуемый проходной Ду25 Ру160. Присоединение муфтовым.		ШТ	7,000	50,00										

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

49 000,000

1 Место поставки

г.Уральск, ул. Ружейникова 1/4, склад БНТО УМГ "Уральск"

2 Срок поставки

В течении 90 календарных дней со дня подписания договора

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее

2015 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГТС

Утепов А.Т.

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ

САИПОВ А.А.

Примечание:

1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Баймырзаулы А. А. Баймырзаулы@isa.kz

ДЕПАРТАМЕНТ

25 АВГ 2015

БЮДЖЕТНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

Номер листа: 56

Наименование поста:

Клапан регулирующий
использующий

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Процент местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком									Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
						Условие обозначения: марка/ модель тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы, используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Клапан регулирующий использующий проходной Ду25 Ру160. Гривосадиненне микроовое.		ШТ	10,000	50											

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

70 000,000

1 Место поставки

г. Актюбе, ул. Есет - Батыра 39, Центральный склад УМГ "Актюбе"

2 Срок поставки

В течении 90 календарных дней со дня подписания договора

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый
потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого
потенциальным поставщиком, не ранее

2015 года

5 Состояние товара, предлагаемого
потенциальным поставщиком

НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГТС

Утепов А.Т.

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ

САИПОВ А.А.

Примечание:

1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Баймырзагулы А. A.Baymyrzauly@ica.kz

ДЕПАРТАМЕНТ

25 АВГ 2015

БЮДЖЕТНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Процент местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Клапан регулирующий ипользаций	Клапан регулирующий ипользаций проходной Ду20 Ру160. Присоединение муфтовое.	шт	4,000	50,00	Условное обозначение/ марка/ модель/ти - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарт или наименование технического документа использующегося при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке		

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

24 000 000 ₸



ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГТС

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Утепов А.Т.

САИПОВ А.А.

Примечание:

1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Баймурзагулы А. А. Баймурзагулы@ica.kz



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

Номер лота: 58

Наименование лота:

Клапан регулирующий
использующий

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прогноз местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком								
						Условное обозначение: марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Запас изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемые потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Клапан регулирующий использующий проходной Ду20 Ру160 Грисодинение муфтовое.		ШТ	15,000	50,00									

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

90 000,000

1 Место поставки

г. Актобе, ул. Есет-Батыра 39, Центральный склад УМГ "Актобе"

2 Срок поставки

В течение 90 календарных дней со дня подписания Договора

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый
потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого
потенциальным поставщиком, не ранее

2015 года

5 Состояние товара, предлагаемого
потенциальным поставщиком

НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГПС

Утепов А.Т.

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ

САИТОВ А.А.

Примечание:

1. "Графы" 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Баймырзалы А. А. Баймулгалыу@ca.kz



Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Процент местного содержания, %	Заполняется потенциальными поставщиком								
						Условное обозначение/ материал/ модель/тип - товара предоставляемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предоставляемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предоставляемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предоставляемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предоставляемые потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предоставляемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Задача	Задача клиновая с выдвинутым L=50 Руб.4 шт.надежда 31с18м2 Таблица фигур: 31с18м2 Номер чертежа: ГП 13108 Материал Корпуса: сталь 25Л Присоединение: фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.3, ряд 2) Рабочая Среда: вода, пар, нефть, масло, жидкие и газообразные	шт	12,000	30,00	✓								

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

1 380 000,000

БЮДЖЕТНОГО
25 АВГ 2015
ДЕПАРТАМЕНТ
ПЛАНИРОВАНИЯ

- 1 Место поставки г. Актобе, ул. Есет-батыра 39, Центральный склад УМГ "Актобе"
- 2 Срок поставки В течении 90 календарных дней со дня подписания договора
- 3 Гарантийный срок на товар, предоставляемый потенциальным поставщиком, не менее 12 месяцев
- 4 Год изготовления товара, предоставляемого потенциальным поставщиком, не ранее 2015 года
- 5 Состояние товара, предоставляемого потенциальным поставщиком НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ТТС

Утепова А.Т.

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ

САИТОВ А.А.

Примечание:

1. Рафы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Баймырзалы А. А. Баймырзалы@са.кз

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прогноз местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком								
						Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы, используемые заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Кран шаровой	Шаровой кран, диаметр 25мм, условное давление Р=1,6 МПа, тип привода-ручной, тип установки-наземное	ШТ	5,000	85,00									

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

20 000 000

1 Место поставки

Южно-Казахстанская обл., Сайрамский р-он, село Абылук, Карамуртское шоссе бн склад "Абылукского ЛПТУ УМГ "Цымыкен"

2 Срок поставки

В течении 90 календарных дней со дня подписания договора

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее

2015 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГТС

Утепов А.Т.

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ

САЛТОВ А.А.

Примечание

1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Байырматулы А. А.Вутугузалы@ca.kz

ДЕПАРТАМЕНТ

25 АБТ 2015

БЮДЖЕТНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прогноз местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком								
						Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемые потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Кран шаровой	Шаровой кран, диаметр 300мм, условное давление Р=8 Мпа, тип привода- пневмогидропривод, тип установочный, подъемный.	ШТ	7,000	85,00									

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

22 400 000 000

1 Место поставки

г. Уралск, ул. Руденникова 1/4, склад БМТО УМГ "Уралск"

2 Срок поставки

В течении 90 календарных дней со дня подписания договора

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее

2015 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ТТС

Утепов А.Т.

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ

САЛИТОВ А.А.

Примечание:

1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Баймыраулы А. A.Baymyrzauly@ica.kz

ДЕПАРТАМЕНТ

25 АВГ 2015

БЮДЖЕТНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Процент местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком								
						Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Срок поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного производства, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Задача	Задача: стальной, условное давление Р - 80 кгс/см2, условный диаметр Д - 50мм. Тип присоединения к трубопроводу - под приварку, ГОСТ 9898-96	ШТ	3,000	85,00									

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

120 000,000

1 Место поставки

г. Актобе, ул. Есет-батыра 39, Центральный склад, УМГ "Актобе"

2 Срок поставки

В течении 90 календарных дней со дня подписания договора

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее

2015 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ТТС

Утепов А.Т.

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ

САЛИТОВ А.А.

Примечание:

1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Баймырзалы А. А. Баймулгалыу@ica.kz

[Подпись]

